

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU,
ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Działania ochronne na obszarach objętych ochroną ścisłą

Lp.	Rodzaj zadań ochronnych	Rozmiar	Lokalizacja ¹⁾
1	Monitoring populacji świerka pospolitego (<i>Picea abies</i>), w szczególności przez prowadzenie wizji terenowych zmierzających do oceny udziału i stopnia rozprzestrzeniania się gatunku na Mierzei Łebskiej. Wyklucza się prowadzenie działania w okresie lęgowym w obszarach położonych w obrębie miejsc gniazdowania bielika (<i>Haliaeetus albicilla</i>), puchacza (<i>Bubo bubo</i>) oraz orła przedniego (<i>Aquila chrysaetos</i>)	Według potrzeb	Obszar ochrony ścisłej
2	Usuwanie okazów olszy pomarszczonej (<i>Alnus rugosa</i>)	Według potrzeb	18ax, 19a, 19l, 20lx, 20Acx, 18ax, 18bx, 18rx, 18gy, 19t, 19z, 19ax, 19bx, 19fx, 19gx, 19jx, 19kx, 19Ax, 19Aw, 20Ad, 21Ap, 23a, 23az, 23As i 23At
3	Usuwanie okazów świerka sitkajskiego (<i>Picea sitchensis</i>)	Według potrzeb	11h–11j, 11l, 11o, 11s, 11w–11y, 11ay, 11cy–11hy, 12zx i 12ay–12ky
4	Zahamowanie odpływu wody z ekosystemów borów i lasów bagiennych oraz zagłębień międzywydmowych, przez budowanie zastawek piętrzących oraz nieodnawianie i niekonserwowanie lub likwidację rowów odwadniających	Według potrzeb	Obszar ochrony ścisłej
5	Utrzymanie i konserwacja zjazdu na plażę we współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni	1 zjazd	Obszar ochrony ścisłej
6	Ochrona mienia oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody	Według potrzeb	Obszar ochrony ścisłej
7	Monitoring rozprzestrzeniania się mchu Krzywoszczeć przywłoka (<i>Campulopus introflexus</i>)	Według potrzeb	Obszar ochrony ścisłej

8	Instalacja urządzeń do pomiaru poziomu wód gruntowych	Według potrzeb	Obszar ochrony ścisłej
9	Monitoring parametrów wód powierzchniowych i gruntowych	Według potrzeb	Obszar ochrony ścisłej
10	Monitorowanie stanu ekosystemów, w tym przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 „Ostoja Słowińska” (PLH220023), obszaru Natura 2000 „Pobrzeże Słowińskie” (PLB220003) oraz obszaru Natura 2000 „Przybrzeżne wody Bałtyku” (PLB990002), w częściach pokrywających się z obszarem Parku. W przypadku monitorowania gatunków bezkręgowców niemożliwych do oznaczenia metodą przyżyciową – odłowy i ewentualne uśmiercanie w celu oznaczenia w warunkach laboratoryjnych	Według potrzeb	Obszar ochrony ścisłej
11	Usuwanie lub przycinanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi przy szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych oraz usuwanie drzew powalonych na drogach wewnętrznych, z	Według potrzeb	Obszar ochrony ścisłej

	pozostawieniem ich w ekosystemach leśnych do naturalnego rozkładu		
12	Ochrona przeciwpożarowa prowadzona z uwzględnieniem nadrzędnego celu ochrony siedlisk i gatunków, w tym: 1) budowa punktów czerpania wody; 2) utrzymanie przejezdności dojazdów przeciwpożarowych; 3) przebudowa dróg, remonty wraz z naprawą i udrożnieniem przepustów; 4) usuwanie drzew uniemożliwiających przejście i przejazd; 5) bieżąca konserwacja nawierzchni dojazdów przeciwpożarowych	Według potrzeb	Obszar ochrony ścisłej
13	Bieżąca konserwacja infrastruktury turystycznej, informacyjnej i edukacyjnej związanej z udostępnieniem obszaru Parku	Według potrzeb	Obszar ochrony ścisłej
14	Utrzymanie drożności szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych oraz przejezdności dróg	Według potrzeb	Obszar ochrony ścisłej
15	Ochrona przed presją turystyczną przez: budowę, remont lub konserwację obiektów infrastruktury turystycznej, w tym kładek, mostków, grodzień, schodów, wiat, koszy, drogowskazów, stojaków na rowery, witaczy oraz tablic	Według potrzeb	Obszar ochrony ścisłej

16	Utrzymanie infrastruktury turystycznej oraz edukacyjnej, w tym ścieżek i ekspozycji przyrodniczych oraz tablic i punktów edukacyjnych, przez uzupełnienie i naprawę elementów oraz bieżącą konserwację	Według potrzeb	Obszar ochrony ścisłej
17	Utrzymanie porządku i czystości na szlakach turystycznych przez wywóz nieczystości i odpadów	Według potrzeb	Obszar ochrony ścisłej
18	Monitoring składu gatunkowego ichtiofauny	Według potrzeb	Obszar ochrony ścisłej

II. Działania ochronne na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.	Rodzaj zadań ochronnych	Rozmiar	Lokalizacja ¹⁾
1	Monitoring populacji świerka pospolitego (<i>Picea abies</i>), w szczególności przez prowadzenie wizji terenowych zmierzających do oceny udziału i stopnia rozprzestrzeniania się gatunku. Wyklucza się prowadzenie działania w okresie lęgowym w obszarze położonym w obrębie miejsc gniazdowania bielika (<i>Haliaeetus albicilla</i>), puchacza (<i>Bubo bubo</i>) oraz orła przedniego (<i>Aquila chrysaetos</i>)	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
2	Pozostawienie istniejących rowów odwadniających ekosystemy leśne do ich samoczynnego zarośnięcia lub zamulenia w ramach sukcesji	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
3	Zablokowanie rowów odwadniających systemem przegród lub likwidacja rowów	Do 955 ha	Obszar ochrony czynnej
4	Zablokowanie rowów odwadniających systemem przegród lub likwidacja rowów, przez utrzymanie szczelnych przetamowań z naturalnego materiału, w szczególności z gałęzi, torfu lub ziemi), które będą sukcesywnie zarastały zwiększając efektywność przegrody. Liczba i wielkość przetamowań na rowie zależna od jego rozmiarów; przetamowania należy sytuować na rowie co 100 m oraz na każdym wylocie do rowu wyższego rzędu. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian dopuszcza się okresowe lub	Według potrzeb	45h, 45l, 45Ba–45Bx 45Cb,45Cc, 45Cg, 45Ci, 45Da–45Dh, 46m, 46n, 46Aa–46Ax, 46Ba–46Bk, 46Bn–46Bp, 46Ca,46Cb, 46Cd–46Cn, 47y,47z, 48l, 48m, 49ax, 51a–51g, 56b–56p, 57a–57o, 58a, 58i–58k, 58o–58bx, 59a–59gx, 60a–60y, 61a–61f, 61h–61n, 61Ap, 62a, 62f, 62h,62i, 63b–63g, 65Af,65Ag, 65Am–65Ao, 81a, 81d, 81g–81m, 82g–82k, 83n–83cx, 84a, 84b, 84d–84h, 144i, 144o, 144p, 144s, 144w, 144z, 144bx, 144hx, 144mx, 144ox,144px, 144sx, 144xx, 144ay, 145d, 145i, 145k, 145m, 145n, 145dx, 146r, 146t i 146y

	stałe udroźnienie przepływu, gdy zmiany będą stanowiły zagrożenie, w szczególności dla życia i mienia osób trzecich, ochrony gatunków roślin, zwierząt lub grzybów lub podtopienia użytkowanych gruntów rolnych uniemożliwiające ich rolnicze wykorzystanie		
5	Dostosowanie składu gatunkowego, budowy i struktury drzewostanów do układów właściwych potencjalnym zbiorowiskom roślinnym, przez: 1) popieranie spontanicznego, naturalnego wkraczania gatunków typowych dla potencjalnej roślinności naturalnej; 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków drzew i krzewów, w tym inwazyjnych, przez ich usuwanie z drzewostanów	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
6	Dostosowanie składu gatunkowego, budowy i struktury drzewostanów do układów właściwych potencjalnym zbiorowiskom roślinnym, przez: 1) regulację składu gatunkowego i struktury drzewostanów przez usuwanie gatunków niezgodnych z potencjalną roślinnością naturalną w wybranych drzewostanach, których wiek przekracza 60 lat; 2) wprowadzanie podsadzeń złożonych z gatunków drzew i	Według potrzeb do 20 ha w okresie obowiązywania Zadań ochronnych	85h, 86h, 86m–86o, 86y. 86z, 86bx, 86fx, 86ix, 86jx, 86Ad, 87g, 87r, 89f, 89k, 89m, 92d, 92i–92n, 92p, 92r, 93a, 93g, 93k, 93, 94b, 94j, 94k, 94n, 94o, 95c, 95f, 95h, 96b, 96d, 97c, 100dx–100gx, 101a, 101f, 101h, 101j, 101m–101o, 101s, 105g, 105Bo, 106b, 106c, 106f–106i, 106k, 107b, 108w, 108y, 108ax, 108fx, 108c, 118h, 118k–118m, 118p–s, 122h, 123a, 123h, 122i, 128h, 128Ac–128Aj, 128An, 128Ap, 129c, 136Afx, 137a, 137b, 137d, 137g i 139l

	krzewów zgodnych z potencjalną roślinnością naturalną; 3) odslanianie podrostu złożonego z gatunków docelowych		
7	Zabezpieczenie odnowień dębowych zwłaszcza w obrębie płatów zbiorowiska <i>Betulo pendulae</i> – <i>Quercetum roboris</i> , przez podsadzenia dębów (<i>Quercus spp.</i>) i stosowanie zabezpieczeń indywidualnych odnowień tego gatunku	Do 20 ha	23sx, 24px, 38b, 38f, 39k–39n, 39r, 40f, 40g, 40i, 40l, 45Ch, 58d, 64d, 64i, 66Ak, 66Agx, 66Ahx, 67k, 68Ah, 68Am, 68n, 69a, 69h, 69k, 69l, 69o–69s, 70a, 70f, 70j, 71a, 71g, 72a, 72b, 73a, 73h, 73, 75h, 77b, 78d–78g, 79h, 79k, 81c, 82b, 81c, 82Ab, 85f, 85i, 86d, 86s, 86w, 86gx, 86Ah, 86Aj, 86Ak, 96g, 107a, 110a, 112b, 119d, 119n, 127d, 127i, 130f i 138g
8	Zabezpieczenie odnowień dębowych zwłaszcza w obrębie płatów zbiorowiska <i>Betulo pendulae</i> – <i>Quercetum roboris</i> , przez: 1) stosowanie zabezpieczeń indywidualnych i grupowych odnowień dębu (<i>Quercus spp.</i>); 2) zabezpieczenie odnowień dębowych przez stosowanie chemicznych środków odstraszających (repelentów), środków mechanicznych, w tym: wełny owczej, pakuł lnianych, osłon indywidualnych, w szczególności: palików oraz grodzenie siatką metalową	Do 40 ha	85h, 86m–86o, 86y, 86z, 86bx, 86dx, 86fx, 86ix, 86Ad, 87a, 87g, 87l–87r, 88o, 89f, 89k, 89m, 92d, 92i–92n, 92p, 92r, 93a, 93g, 93k, 93l, 94b–94k, 94n, 94o, 95a, 95c, 95f, 95h, 96a–96d, 97c, 100dx–100gx, 101a, 101f, 101h, 101j, 101l–101o, 102d, 102h, 102o, 105g, 105Bo, 106b, 106c, 106f–106i, 106k–106m, 107b, 108w, 108y, 108ax, 108bx, 108fx, 112c, 115c, 117k, 117o, 117s, 107z, 107bx, 118n, 118p–118s, 119a, 119b, 119f–119h, 119l, 119m, 122f–122h, 123a, 123h, 123i, 128h, 128Ac–128Aj, 128An, 128Ap, 129c–129f, 136Afx, 137a, 137b, 137d, 137g i 139l

B. W lądowych ekosystemach nieleśnych

Lp.	Rodzaj zadań ochronnych	Rozmiar	Lokalizacja ¹⁾
1	Utrzymanie w ekstensywnie użytkowanych kompleksach torfowiskowo-łąkowych, właściwych stosunków wodnych pozwalających na: 1) trwałe zabezpieczenie torfów przed rozkładem, 2) zachowanie siedlisk rozrodu i żerowania ptaków wodno-błotnych	Do 1500 ha/rok	Obszar ochrony czynnej

	i łąkowo–mokradłowych, 3) ekstensywne użytkowanie utrzymujące trwałość łąk i pastwisk – przez zachowanie sprawności systemów melioracyjnych oraz odpowiednie ich użytkowanie		
2	Utrzymanie lub zwiększanie maksymalnego uwodnienia na torfowiskach przejściowych i wysokich, przez zahamowanie odpływu wody	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
3	1. Usuwanie niepożądanych zakrzaczeń i zadrzewień oraz odrostów drzew i krzewów z powierzchni: 1) odtworzonych i ekstensywnie użytkowanych kompleksów torfowiskowo–łąkowych, wraz z możliwością zagospodarowania drewna lub z pozostawieniem drewna do naturalnego rozkładu poza obszarem torfowisk i łąk; 2) mszarów kępowych typu <i>Erico–Sphagnetum</i> i zbiorowisk regeneracyjnych torfowisk mszarnych z możliwością zagospodarowania drewna lub z pozostawieniem drewna do naturalnego rozkładu poza obszarem torfowisk i łąk; 3) łąk ulegających sukcesji wtórnej	Do 1500 ha/rok	Obszar ochrony czynnej
4	Usuwanie, ręczne lub mechaniczne okazów roślin gatunków obcych, w szczególności: 1) olszy pomarszczonej (<i>Alnus rugosa</i>); 2) niecierpka gruczołowatego	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej

	<i>(Impatiens glandulifera)</i> ; 3) nawłoci kanadyjskiej <i>(Solidago canadensis)</i> ; 4) nawłoci późnej <i>(Solidago gigantea)</i> ; 5) tawuły wierzbolistnej, <i>(Spiraea salicifolia)</i> ; 6) czeremchy późnej <i>(Padus serotina)</i> ; 7) śnieguliczki białej <i>(Symphoricarpos albus)</i>		
5	Usuwanie odrośli olszy czarnej (<i>Alnus glutinosa</i>) z usuniętych drzew na odtworzonych fragmentach łąk	Według potrzeb	143a–143c, 143f i 143k
6	Utrzymanie, w tym bieżąca konserwacja systemu melioracyjnego pozwalającego na poprawę uwodnienia obszaru, przy okresowym obniżeniu poziomu wody oraz umożliwiającego realizację koszenia i wypasu	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
7	(uchylona)		
8	Utrzymanie i konserwacja istniejących piętrzeń na rowach i kanałach melioracyjnych	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
9	Usuwanie drzew i krzewów występujących na torfowisku Wielkie Bagno oraz na	Do 45 ha	46Al, 46At, 46Ba, 46Bd–46Bg, 46Cb, 48m, 59h, 59r, 60w–60x, 65k i 83s

	torfowiskach Kluki i Ciemińskie Błota, w celu zmniejszenia zacinienia, poprawy uwodnienia terenu i przywrócenia pierwotnych warunków kształtujących obszary bagienne		
10	Koszenie łąk	Co najmniej 200 ha rocznie	2An, 2Ao, 2Aax–2Adx, 23Ac–23Ag, 23As, 23Aw, 34mx, 35ox, 35sx, 35xx, 35yx, 36Ab, 36Ac, 37b, 37f, 55Ab, 55A, 61An, 64g, 64h, 68Aa, 70g, 70i, 71i, 73Aa, 76Aa, 76Agx, 86Bg, 89o, 91Ab, 91Ac, 91g, 91h, 102c, 141Af, 141Ah, 141Am, 141w, 142f, 142Ah, 142An, 142Ar–142Abx, 142Adx–142Aix, 143c, 143d, 143g, 143k, 144tx i 144wx
11	Koszenie lub wypas łąk	Co najmniej 1 000 ha rocznie	23Ah–23Ak, 23Am, 23An–23Ar, 23Bb–23Bd, 23Bf, 23Bg, 36b, 36c, 36g, 36Ba–36Bc, 36Ag, 39a–39c, 39f–39h, 39j, 40a, 40c, 40d, 45Aa–45Ag, 55t, 55z, 55Ba–55Bc, 55Bg, 55Bh, 55Bk–55Bo, 55Bx, 55By, 58n, 58cx, 61Ab, 61Ac, 61Ad, 61Ak, 61Al, 65Ac, 65Ap, 65Bc, 65Bh, 65Bj, 65Bp, 66Aa, 66Ab, 66Ag, 66Aj, 66An, 66As, 66Bb, 66Bd, 66Bf, 67d–67g, 68Ab, 68Ai–68Al, 72Ab, 73Ac, 73Ah–73Ar, 73AkZ, 76t, 76x, 76bx, 76At–76Ay, 76Abx–76Adx, 79m, 82Aa, 82Ad, 84c, 85j, 85k, 85n, 85o, 85p, 85w, 86b, 86c, 86p, 86ax; 86Aa, 86Ab, 86Bf, 91Ad, 92h, 92t, 94a, 100Aa, 100c, 100d, 100h, 100l, 102m, 103j, 105Aa, 105Ad, 105Af, 105Ah, 105Ai, 105Bb, 105Br, 105Bs, 105Bt, 106Bc, 106Bg–106Bi, 106Bk, 108r, 108dx, 111ix, 111px, 120a–120f, 120h, 128Am, 128Ao, 128Ar, 129Ai–m, 129As, 136Ab, 136Af, 136Ak, 136An, 136Ao, 136As, 136Aax, 136Acx, 136Adx, 136Agx–136Aix, 137h, 141Ab–141Ad, 141Ag, 141i–141ll, 142Ab–142Af, 142Ap, 143a, 143b, 143f, 143n, 144j, 144k, 144m, 144n, 144r, 144t, 144x, 144y, 144cx, 144gx, 144ix–144lx, 144rx, 144yx, 144by, 145r, 145bx, 146c, 146g, 146h, 146k, 146l i 146n
12	Wypas i koszenie niedojadów, przy braku możliwości wypasu tylko koszenie; wypas w obsadzie	Co najmniej 100 ha rocznie	35wx, 35cy–35gy, 36a, 36Ad–36Ar, 36At–36Acx, 147b i 148c–148g

	0,5 DJP do 1 DJP, koszenie na wysokości 10–15 cm, wraz z usunięciem skoszonej biomasy (niedojadów) do 2 tygodni po pokosie		
13	Koszenie trzciny i wypas, przy braku możliwości wypasu, koszenie; koszenie trzciny na wysokości 10–20 cm lub 5 cm powyżej kępy, wypas w obsadzie 0,5 DJP do 1 DJP, koszenie na wys. 10–15 cm, usunięcie skoszonej biomasy (niedojadów) do 2 tygodni po pokosie	Do 70 ha/rok	2An, 2Ao, 2Aax, 2Acx, 36Aj, 36l, 36r, 67f, 67g i 148g
14	Kontrole realizacji umów dzierżawy nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Słowińskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, w celu wykonywania zabiegów ochronnych, w tym: 1) weryfikacja kwalifikacji dzierżawców nieruchomości rolnych na etapie postępowania przetargowego; 2) każdorazowe zgłaszanie wykonywania zabiegów ochronnych (koszenie lub wypas) przez elektroniczny system powiadamiania Parku; 3) cykliczna ocena prawidłowości i terminowości wykonania zabiegów prowadzona przez powołaną do tego celu komisję, zgodnie z procedurą kontroli umów dzierżaw gruntów rolnych w Parku	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej

C. W ekosystemach wodnych

Lp.	Rodzaj zadań ochronnych	Rozmiar	Lokalizacja ¹⁾
1	Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych i	Według potrzeb.	Obszar ochrony czynnej

	budowli przeciwpowodziowych oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu piętrzenia wód, zgodnie z potrzebami ochrony przyrody na obszarze użytkowanych łąk i pastwisk oraz w celu eliminacji wystąpienia niebezpieczeństwa powodziowego przez: 1) koszenie skarp, korony i poboczy wałów przeciwpowodziowych; 2) usuwanie zakrzaczeń; 3) likwidacja uszkodzeń spowodowanych przez zwierzęta; 4) uzupełnianie zadarnienia; 5) zabudowa wyrw i zaniżeń; 6) przywrócenie właściwych parametrów korpusów rowów w zakresie niezbędnym do utrzymania ich pożądanej funkcjonalności	Działania realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w uzgodnieniu z Dyrektorem Parku	
2	Utrzymanie stacji pomp w zakresie zadań dotyczących poprawy stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych, przez: 1) usuwanie awarii; 2) bieżące utrzymanie budynku; 3) odmulanie zbiornika wraz z	Według potrzeb. Działania realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w uzgodnieniu z Dyrektorem Parku	Obszar ochrony czynnej

	rozplantowaniem urobku; 4) wykaszanie skarp oraz poboczy zbiornika; 5) wykaszanie roślinności z obszaru wokół stacji pomp; 6) usuwanie roślinności z dna zbiornika; 7) naprawa skarp i umocnień zbiornika; 8) utrzymanie bieżące ogrodzenia; 9) wykaszanie roślinności ze skarp i dna odpływu; 10) odmulenie dna kanału odpływowego wraz z rozplantowaniem urobku; 11) wywóz skratek		
3	Utrzymanie drożności i funkcjonalności kanałów melioracyjnych przez: 1) usuwanie zakrzaceń, w tym odrostów drzew i krzewów rosnących w dnie i na skarpach oraz zatorów, w tym powalonych drzew występujących w korycie i przetamowań; 2) wykaszanie roślinności na skarpach, poboczach i w dnie; 3) usuwanie roślinności, namulów wraz z rozplantowaniem, naprawa budowli i umocnień; 4) usuwanie uszkodzeń skarp, w tym zabudowa wyrw; 5) przekierowanie wód zbieranych w kanale C9 do przepompowni w Przybyninie	Według potrzeb. Działania realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w uzgodnieniu z Dyrektorem Parku	Obszar ochrony czynnej
4	Wspomaganie populacji szczupaka (<i>Esox lucius</i>) i sandacza (<i>Sander lucioperca</i>), przez zarybienia narybkiem pochodzącym z regionu pomorskiego	1. Jezioro Gardno: 1) szczupak (<i>Esox lucius</i>) – średniorocznie 50 000 sztuk narybku letniego lub 250 kg narybku jesienno; 2) sandacz (<i>Sander lucioperca</i>) – średniorocznie po 30	Jeziora: Gardno i Łebsko

		000 sztuk narybku letniego. 2. Jezioro Łebsko: 1) szczupak (<i>Esox lucius</i>) – średniorocznie 100 000 sztuk narybku letniego lub 500 kg narybku jesienno; 2) sandacz (<i>Sander lucioperca</i>) – średniorocznie po 100 000 sztuk narybku letniego	
5	Prowadzenie rybactwa kulturowego na jeziorach Łebsko i Gardno, przy czym: 1) sprzętu ciągnionego nie wolno wykorzystywać w okresie od 15 kwietnia do 15 czerwca; 2) wontonów nie wolno wykorzystywać w okresie od 1 marca do 31 maja; 3) działania ochronne należy skoordynować z działaniami ochronnymi dedykowanymi ochronie ichtiofauny, w szczególności odłowami tarlaków, zarybieniami oraz monitoringiem ichtiofauny	1. Prowadzenie odłowów metodami tradycyjnymi w limitach: 1) jezioro Łebsko: a) leszcz (<i>Abramis brama</i>), krap (<i>Blicca bjoerkna</i>) – łącznie do 150 ton/rok, b) płoć (<i>Rutilus rutilus</i>) i wzdręga (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>) – łącznie: do 5 ton/rok; 2) jezioro Gardno: a) leszcz (<i>Abramis brama</i>), krap (<i>Blicca bjoerkna</i>) – łącznie do 50 ton/rok, b) płoć (<i>Rutilus rutilus</i>) i wzdręga (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>) – łącznie do 3 tony/rok. 2. Limit przyłowu ryb drapieżnych – do 15% masy pozyskanych ryb niedrapieżnych. 3. Wszystkie osobniki gatunków obcych należy z łowiska zabierać, ich masa nie wchodzi w wyżej wymienione limity	147a, 148a i 148b

6	Ochrona tras migracji zwierząt gatunków wodnych, przez utrzymanie miejsc wolnych od narzędzi połowowych	Według potrzeb	Jeziora: Gardno i Łebsko
7	Konserwacja wałów, w tym usuwanie drzew zagrażających ludziom i swobodnemu spływowi wód powodziowych oraz lodów, w granicach cofki elektrowni wodnej w Smołdzinie. Działanie realizowane w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego Smołdzina, przez zarządcę elektrowni wodnej w Smołdzinie	Według potrzeb	Do odległości 1100 m powyżej elektrowni w Smołdzinie
8	Prowadzenie pokazów techniki rybackich połowów za pomocą tradycyjnych metod połowu ryb stosowanych przez Słowińców – zadanie fakultatywne Organizowanie pokazów tradycyjnych metod połowu ryb na potrzeby działalności Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, z zachowaniem maksymalnej wielkości odłowów 500 kg/rok, w tym ryb drapieżnych, z wyjątkiem okonia (<i>Perca fluviatilis</i>) – do 75 kg/rok). Połowy powinny być prowadzone z tradycyjnych, drewnianych łodzi wiosłowych, z wykorzystaniem sieci z włókien roślinnych i żaków z obręczami wierzbowymi	Maksymalnej wielkość odłowów 500 kg/rok, w tym ryb drapieżnych, z wyjątkiem okonia (<i>Perca fluviatilis</i>) – do 75 kg/rok)	Jezioro Łebsko, w promieniu 300 m od pomostu w Klukach
9	Eliminacja okazów obcych gatunków ryb (<i>Pisces</i>), w szczególności nie wypuszczanie do wody odłowionych okazów	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej

10	Ochrona zasobów Morza Bałtyckiego, w tym utrzymanie rybołówstwa kulturowego wykonywanego przez mieszkańców gmin, na obszarze których położony jest Park przy pomocy łodzi o długości całkowitej nieprzekraczającej 10 m, z portów macierzystych w Łebie i w Rowach	11 171 ha	Obszar ochrony czynnej – obszar Morza Bałtyckiego w granicach Parku
11	Monitoring parametrów wód, w tym: 1) badania fizyko-chemiczne i biotyczne wód Parku, w tym bentosu, fitoplanktonu, zooplanktonu i ichtiofauny; 2) analiza właściwości i poziomu wód gruntowych	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
12	(uchylona)		

13	Przywracanie naturalnego charakteru rzeki Łupawy i jej doliny oraz wzmocnienie zabezpieczenia przeciwpowodziowego przez: 1) przebudowę wału brzegowego, w tym wmontowanie podziemnego ekranu uszczelniającego i zamontowanie siatki zabezpieczającej przed działalnością bobrów (<i>Castor fiber</i>); 2) likwidację funkcji wału przybrzeżnego przez jego rozszczelnienie; 3) umożliwienie przebiegu procesów fluwialnych i odtworzenie oraz zachowanie charakterystycznych ekosystemów na powierzchni dna doliny; 4) umocnienie lewego brzegu rzeki Łupawy na odcinku około 0,2 km, w celu zabezpieczenia przed erozją i osuwiskami; 5) uzyskanie właściwego stanu ochrony starorzeczy, w tym doświetlenie ich powierzchni przez usunięcie części okalających je zadrzewień	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
14	Przywracanie oraz utrzymanie naturalnego charakteru rzeki Łupawy i jej doliny przez uzyskanie oraz utrzymanie właściwego stanu ochrony starorzeczy, w tym: 1) utrzymanie drożności oraz odpowiedniego stanu technicznego połączeń z rzeką; 2) doświetlenie ich powierzchni przez usunięcie części okalających je zadrzewień; 3) wygrabianie zalegającej biomasy z powierzchni dna	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
15	Uczestnictwo w ogólnokrajowych programach restytucji gatunków, w szczególności węgorza europejskiego (<i>Anguilla anguilla</i>), troci wędrownej (<i>Salmo trutta m. trutta</i>) i łososia atlantyckiego (<i>Salmo salar</i>), w tym wykonywanie zarybień	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej

III. Inne zadania ochronne według specyfikacji Parku

Lp.	Rodzaj zadań ochronnych	Rozmiar	Lokalizacja ¹⁾
1	Monitorowanie stanu ekosystemów, w tym przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 „Ostoja Słowińska” (PLH220023), obszaru Natura 2000 „Pobrzeże Słowińskie” (PLB220003) oraz obszaru Natura 2000 „Przybrzeżne wody Bałtyku” (PLB990002), w częściach pokrywających się z obszarem Parku. W przypadku monitorowania gatunków bezkręgowców niemożliwych do oznaczenia metodą przyżyciową – odłowy i ewentualne uśmiercanie w celu oznaczenia w warunkach laboratoryjnych	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
2	Usuwanie roślin gatunków obcych, w szczególności: 1) odrostów topól (<i>Populus x canadensis</i>); 2) róży pomarszczonej (<i>Rosa rugosa</i>); 3) czeremchy amerykańskiej (<i>Padus serotina</i>); 4) karagany syberyjskiej (<i>Caragana arborescens</i>)	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
3	Eliminacja zwierząt gatunków obcych, w szczególności: 1) wizona amerykańskiego (<i>Neogale vison</i>), 2) szopa pracza (<i>Procyon lotor</i>), 3) jenota (<i>Nyctereutes procyonoides</i>) – przez odstrzał lub odłów osobników w pułapki żywołowne i ich usypianie przez lekarza weterynarii lub za pomocą CO ₂	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
4	Monitoring liczebności lisa (<i>Vulpes vulpes</i>) oraz presji wywieranej przez ten gatunek na populację sieweczki obrożnej (<i>Charadrius hiaticula</i>); w przypadku wzrostu presji – regulacja liczebności	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej

	populacji lisa (<i>Vulpes vulpes</i>)		
5	Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi, w tym drzew powalonych lub przycinanie drzew przy szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych i drogach wewnętrznych, z pozostawieniem ich w ekosystemach leśnych do naturalnego rozkładu lub sprzedaż okolicznej ludności na cele opałowe	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
6	Ochrona przeciwpożarowa prowadzona z uwzględnieniem nadrzędnego celu ochrony siedlisk i gatunków, w tym: 1) budowa punktów czerpania wody; 2) utrzymanie przejezdności dojazdów przeciwpożarowych; 3) przebudowa dróg, remonty wraz z naprawą i udrożnieniem przepustów; 4) usuwanie drzew uniemożliwiających przejście i przejazd; 5) bieżąca konserwacja nawierzchni dojazdów przeciwpożarowych	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
7	Bieżąca konserwacja infrastruktury turystycznej, informacyjnej i edukacyjnej związanej z udostępnieniem obszaru Parku	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
8	Wykaszenie trzciny w miejscach udostępnionych, w sposób nie stojący w sprzeczności z celami ochrony	Według potrzeb	36Afx, 55Bg, 55Bax, 66a, 143o, 143p, 143w, 144d, 147a, 148a i 148b
9	Budowa i utrzymanie, przez bieżącą konserwację, infrastruktury turystycznej w szczególności barier ochronnych oraz kładek przy wskazanych odcinkach szlaków	Według potrzeb	2Wa, 5d, 5Wb, 5Wc, 7Wa, 20g, 24Wa, 29h, 29Wd i 35Wa

	turystycznych przebiegających przez szczególnie narażone na wydeptywanie siedliska mierzejowe wydmy białych i szarych oraz borów bażynowych		
10	Monitorowanie stanu lub udrażnianie fragmentu żółtego szlaku „Słowińców” przebiegającego przez obszary torfowiskowe	Według potrzeb	64, 65 i 65A
11	Porządkowanie plaż i szlaków turystycznych z odpadów i zanieczyszczeń, przez ręczny zbiór odpadów i zanieczyszczeń plaż i wydmy bez użycia zgrabiarek, tak aby nie następowało uszkodzenie roślin, a także aby nie oczyszczano plaż z fragmentów roślin, w szczególności fragmentów pni drzew, wyrzucanych na brzeg morza oraz zwiewanych od strony lądu	Według potrzeb	1Wa, 2Wa, 3Wa, 4Wa 5Wa, 6Wa, 7Wa, 8Wa, 9Wa, 10Wa, 11Wa, 12Wa, 13Wa, 14Wa, 15Wa, 16Wa, 17Wa, 18Wa, 18Wf, 19Wa, 20Wa, 21Wa, 22Wa, 24Wa, 25Wa, 26Wa, 28Wa, 29Wa, 30Wa, 31Wa, 32Wa, 33Wa, 34Wa i 35Wa
12	Porządkowanie przedpola widokowego punktów widokowych w Czołpinie i na Rowokole przez przycinanie koron drzew	Według potrzeb	120gx i 113c–113f
13	Utrzymanie i konserwacja zjazdów na plażę, we współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni	Według potrzeb	189, 206 i 217
14	Monitoring składu gatunkowego ichtiofauny	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
15	Utrzymanie drożności szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych oraz przejezdności dróg	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
16	Ochrona przed presją turystyczną przez: 1) budowę, remont lub konserwację obiektów infrastruktury turystycznej, w tym punktów informacyjno – dydaktycznych, kładek, mostków, grodzień, schodów, wiat, koszy, drogowskazów,	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej

	stojaków na rowery, witacze i tablic; 2) budowę pomostu pływającego; 3) remont i bieżącą konserwację wież i platform widokowych, pomostów przy szlakach turystycznych; 4) odbudowę pomostów widokowych; 5) budowę wież widokowych w miejscach istniejących obiektów; 6) budowę parkingów		
17	Utrzymanie infrastruktury turystycznej oraz edukacyjnej, w tym ścieżek i ekspozycji przyrodniczych oraz tablic i punktów edukacyjnych, przez uzupełnienie i naprawę elementów oraz bieżącą konserwację	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
18	Budowa zapleczy edukacyjnych	3 sztuki	Obszar ochrony czynnej
19	Instalacja urządzeń do pomiaru poziomu wód gruntowych	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
20	Ochrona mienia oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
21	Utrzymanie porządku i czystości na szlakach turystycznych przez wywóz nieczystości i odpadów	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej
22	Kształtowanie siedlisk dla dzikich owadów (<i>Insecta</i>) przez utworzenie łąki kwietnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym płotu z żerdzi oraz tablic informacyjnych	1 ha	118 k

23	Zagospodarowanie miejsc do wodowania jednostek pływających w celach przeciwpożarowych, patrolowych oraz do amatorskiego połowu ryb	Według potrzeb	Południowa część jeziora Łebsko w okolicach miejscowości Żarnowska i Izbica – Stara Łeba
24	Oczyszczanie ekosystemów Parku z zanieczyszczeń stałych pochodzenia antropogenicznego	Według potrzeb	Obszar ochrony czynnej