

Wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca 2025 roku

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

kętrzynski	Korsze	2808043	-104
kętrzynski	Rzesz	2808053	-111
kętrzynski	Srokowo	2808062	-105
lidzburski	Lidzbark Warmiński	2809011	-114
lidzburski	Kiwity	2809022	-102
lidzburski	Lidzbark Warmiński	2809032	-114
lidzburski	Lubomino	2809042	-87
lidzburski	Ometo	2809053	-87
mragowski	Mragowo	2810011	-76
mragowski	Mikołajki	2810023	-81
mragowski	Mragowo	2810032	-102
mragowski	Piecki	2810042	-82
mragowski	Sorkwity	2810052	-102
niedzicki	Janowiec Kościelny	2811012	-102
niedzicki	Janowo	2811022	-94
niedzicki	Kozłowo	2811032	-115
niedzicki	Nadzica	2811043	-103
nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie	2812011	-103
nowomiejski	Biskupiec	2812022	-116
nowomiejski	Grodziczno	2812032	-101
nowomiejski	Kurzętnik	2812042	-112
nowomiejski	Nowe Miasto Lubawskie	2812052	-113
olecki	Kowale Oleckie	2813032	-86
olecki	Olecko	2813043	-69
olecki	Świątajno	2813052	-63
olecki	Wielczaki	2813062	-61
olsztynski	Barzewo	2814013	-99
olsztynski	Biskupiec	2814023	-103
olsztynski	Dobre Miasto	2814033	-87
olsztynski	Dysyń	2814042	-89
olsztynski	Gietrzwałd	2814052	-80
olsztynski	Jerzman	2814063	-104
olsztynski	Jonkowo	2814072	-87
olsztynski	Kołno	2814082	-108
olsztynski	Olizytnek	2814093	-78
olsztynski	Pura	2814102	-79
olsztynski	Stawiguda	2814112	-69
olsztynski	Świągły	2814122	-88
ostrowski	Ostróda	2815011	-90
ostrowski	Dąbrowno	2815022	-90
ostrowski	Grunwald	2815032	-82
ostrowski	Lukta	2815042	-90
ostrowski	Makdyty	2815052	-95
ostrowski	Milakowo	2815063	-84
ostrowski	Mikomłyn	2815073	-99
ostrowski	Morag	2815083	-94
ostrowski	Ostróda	2815092	-96
piski	Biała Piska	2816013	-68
piski	Orzysz	2816023	-82
piski	Psar	2816033	-80
piski	Ruciane-Nida	2816043	-71
szczygieelski	Szczoty	2817011	-68
szczygieelski	Dźwierżuty	2817022	-90
szczygieelski	Jochabno	2817032	-78
szczygieelski	Pasym	2817043	-86
szczygieelski	Rozogi	2817052	-66
szczygieelski	Szczoty	2817062	-90
szczygieelski	Świątajno	2817072	-75
szczygieelski	Wielbark	2817083	-85
goldapski	Banie Mazarskie	2818012	-106
goldapski	Dubeninki	2818022	-78
goldapski	Goldap	2818033	-93
węgorzewski	Badry	2819012	-100
węgorzewski	Pszczary	2819022	-97
węgorzewski	Węgorzewo	2819033	-98
m. Elbląg	Elbląg	2861011	-89
m. Olsztyn	Olsztyn	2862011	-74
Województwo wielkopolskie			
chodzieski	Chodzież	3001011	-122
chodzieski	Budżyń	3001023	-148
chodzieski	Chodzież	3001032	-135
chodzieski	Margonin	3001043	-135
chodzieski	Szamocin	3001053	-121
czerkowsko-trzcianecki	Czarnków	3002011	-123
czerkowsko-trzcianecki	Czarnków	3002022	-135

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

il - i
il pylasty - ip

Kategorie gleb ustala się w oparciu o skład granulometryczny profilu glebowego, według powyższych kryteriów podziału, na podstawie cyfrowych map glebowo-rolniczych przedstawiających przestrzenne zróżnicowanie siedlisk glebowych i ich pojemności wodnej.