

CZĘŚĆ TEKSTOWA PLANU W ZAKRESIE USTALEŃ OGÓLNYCH ZAWIERAJĄCYCH WSKAZANIE
ROZSTRZYGNIĘĆ OBOWIĄZUJĄCYCH NA CZĘŚCI LUB NA CAŁYM OBSZARZE OBJĘTYM PLANEM,
ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 1. 1. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

- 1) akwakultura – zapewnienie warunków i przestrzeni dla hodowli lub chowu organizmów wodnych:
 - a) w gospodarstwie akwakultury, stanowiącym przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury, gdzie uwzględnia się techniki opracowane w celu zwiększenia produkcji organizmów wodnych poza naturalną zdolność środowiska,
 - b) prowadzonych w celu zachowania i ochrony oraz odbudowy różnorodności biologicznej lub w celu przywrócenia właściwego stanu ekosystemu morskiego;
- 2) obronność i bezpieczeństwo państwa – realizacja zadań mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa narodowego, w szczególności ochrony i obrony wartości i interesów narodowych przed istniejącymi lub potencjalnymi zagrożeniami zewnętrznymi, wykorzystanie akwenów pod miejsce postoju jednostek specjalnych;
- 3) ochrona środowiska i przyrody – zapewnienie przestrzeni niezbędnej do ochrony środowiska i utrzymania walorów przyrodniczych;
- 4) podakwen – obszar planu stanowiący wydzieloną część akwenu o określonych funkcjach dopuszczalnych lub na której obowiązują zakazy lub ograniczenia.

2. Określa się funkcje podstawowe lub dopuszczalne:

- 1) badania naukowe – prowadzenie badań naukowych obejmujących m.in.: monitoring wód i środowiska przyrodniczego oraz prowadzenie badań geologicznych (prac geologicznych) niewymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż;

- 2) dziedzictwo kulturowe – ochrona zidentyfikowanych elementów podwodnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytków i krajobrazów kulturowych, przez wskazanie tych elementów w planie, a także zapewnienie warunków ich ochrony;
- 3) funkcjonowanie portu – utrzymanie i rozwój infrastruktury portowej w celu realizacji istniejących i przyszłych funkcji portowych: rybołówstwa, przeładunku, turystyki, transportu i przemysłu;
- 4) infrastruktura techniczna:
 - a) układanie i utrzymywanie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,
 - b) układanie i utrzymywanie rurociągów, w tym rurociągów zrzutowych i poborowych,
 - c) lokalizacja innych obiektów służących bezpieczeństwu żeglugi i obronności, niewchodzących w skład infrastruktury portowej;
- 5) pozyskiwanie energii odnawialnej – zapewnienie warunków i przestrzeni dla wytwarzania, przetwarzania i gromadzenia energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności z falowania i słońca, w formie małoskalowych instalacji zasilających;
- 6) rybołówstwo – rybołówstwo komercyjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 590), jednak wyłącznie z zastosowaniem biernych narzędzi połowowych, zapewnienie dostępu do portu, infrastruktury portowej i usług portowych jednostkom rybackim;
- 7) sztuczne wyspy i konstrukcje – wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń służących w szczególności celom gospodarczym, ochronie środowiska i badaniom naukowym;
- 8) transport – umożliwienie bezpiecznego przemieszczania się jednostek pływających przez utrzymanie i modernizację torów wodnych oraz infrastruktury związanej z ich funkcjonowaniem;
- 9) turystyka, sport i rekreacja – zapewnienie dostępu do portu, infrastruktury portowej i usług portowych jednostkom turystycznym, a także udostępnienie akwenów na cele budowy i utrzymania infrastruktury turystycznej.

§ 2. 1. Granicę obszaru objętego planem określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h (układ odniesienia PL-ETRF89), których wykaz podano w poniższej tabeli:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°40'01,98"N	17°03'20,36"E
dalej granica obszaru biegnie po granicy portu w Rowach ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1125 oraz z 2025 r. poz. 409)		
2	54°40'00,82"N	17°03'20,18"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960)		
3	54°40'08,17"N	17°03'03,80"E
4	54°40'09,05"N	17°03'02,81"E
5	54°40'09,19"N	17°03'02,61"E
6	54°40'10,56"N	17°03'00,87"E
7	54°40'11,82"N	17°02'59,24"E
8	54°40'11,78"N	17°02'59,72"E
9	54°40'11,72" N	17°03'00,52"E
10	54°40'11,69"N	17°03'00,94"E
dalej granica obszaru biegnie po granicy portu w Rowach ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej		
11	54°40'11,62"N	17°03'00,88"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		

2. Obszarowi objętemu planem w granicach określonych w ust. 1 nadaje się unikalny kod literowy ROW.

3. Obszar objęty planem, w granicach określonych w ust. 1, dzieli się na akweny o funkcji podstawowej, o której mowa w art. 37a ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:

- 1) funkcjonowanie portu o oznaczeniu literowym Fp;
- 2) transport o oznaczeniu literowym T.

4. Akweny wskazano na rysunku planu, stanowiącym część graficzną planu w skali 1:1000, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. Funkcjami dopuszczalnymi, o których mowa w art. 37a ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, są następujące funkcje:

- 1) badania naukowe o oznaczeniu literowym N;
- 2) dziedzictwo kulturowe o oznaczeniu literowym D;
- 3) infrastruktura techniczna o oznaczeniu literowym I;
- 4) pozyskiwanie energii odnawialnej o oznaczeniu literowym E;
- 5) rybołówstwo o oznaczeniu literowym R;
- 6) sztuczne wyspy i konstrukcje o oznaczeniu literowym W;
- 7) turystyka, sport i rekreacja o oznaczeniu literowym S.

6. Funkcje dopuszczalne nie mogą ograniczać lub uniemożliwiać zagospodarowania akwenów zgodnie z funkcją podstawową.

7. Ustalenia dotyczące poszczególnych funkcji dopuszczalnych dla akwenów są określone w kartach akwenów.

§ 3. 1. Wykonywanie funkcji podstawowych i dopuszczalnych określonych dla poszczególnych akwenów lub ich podakwenów może być czasowo ograniczane ze względu na konieczność zapewnienia obronności i bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i ratowania życia ludzkiego oraz ochrony środowiska i przyrody.

2. Ochrona środowiska i przyrody stanowi istotny warunek podejmowania działań w poszczególnych akwenach niezależnie od tego, czy dotyczy to obszaru objętego ochroną prawną czy też nie.

§ 4. We wszystkich akwenach dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego na zasadach ustalonych w planie. Ustalenia informacyjne w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 37a ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, są zapisane w ustępie 8 poszczególnych kart akwenów.

§ 5. 1. Na całym obszarze obowiązuje ochrona dziko występujących roślin i zwierząt.

2. Mając na uwadze dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju obszarów morskich i zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich, wszelkie działania na obszarach morskich powinny być prowadzone z zastosowaniem podejścia ekosystemowego, o którym mowa w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

3. Funkcje dopuszczalne ustalone w rozstrzygnięciach szczegółowych nie mogą wpływać negatywnie na zrównoważony rozwój obszaru.

4. Zarówno rzeka Łupawa, jak i jej ujście wraz z wodami przybrzeżnymi znajdują się w korytarzach ekologicznych Południowego Bałtyku oraz Rzeki Łupawy.

5. Obszar planu znajduje się częściowo w granicach: otuliny Słowińskiego Parku Narodowego, obszaru specjalnej ochrony ptaków Przybrzeżne Wody Bałtyku (PLB990002), specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Słowińska (PLH220023), obszaru chronionego krajobrazu – Pas Pobrzeża na Wschód od Ustki.

§ 6. 1. Nie wyznacza się akwenów o funkcji podstawowej dziedzictwo kulturowe.

2. We wszystkich akwenach obowiązuje ochrona przestrzenna podwodnego dziedzictwa kulturowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 i 1907) oraz ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, z uwzględnieniem ustalonych stref bezpieczeństwa wokół podwodnego dziedzictwa kulturowego i zasad obowiązujących w tych strefach.

3. Poza sytuacjami nadzwyczajnymi użytkowanie obszaru objętego planem nie może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia podwodnego dziedzictwa kulturowego w szczególności w związku z funkcjonowaniem portu, układaniem elementów liniowych, wznoszeniem sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, ochroną brzegu morskiego, uprawianiem turystyki, sportu i rekreacji, poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin oraz wydobywaniem kopalin ze złóż, a także prowadzeniem badań naukowych.

4. W przypadku lokalizacji lub rozpoznania podwodnego dziedzictwa kulturowego do czasu wyznaczenia wokół niego strefy bezpieczeństwa oraz zasad obowiązujących w tej strefie, zakazuje się prowadzenia prac mogących spowodować jego uszkodzenie.

§ 7. Nie wyznacza się akwenów o funkcji podstawowej pozyskiwanie energii odnawialnej.

§ 8. 1. Wyznacza się akwen ROW.01.T w celu utrzymania toru wodnego w porcie Rowy.

2. Wyznacza się akwen ROW.02.T na cele bezpiecznego przemieszczania się jednostek.

3. Rozwój funkcji związanych z funkcjonowaniem portu zapewnia się w obrębie akwenów ROW.03.Fp, ROW.04.Fp oraz ROW.05.Fp.

4. Na obszarze objętym planem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi:

- 1) dopuszcza się lokalizację stałego i pływającego oznakowania nawigacyjnego;
- 2) obiekty, które nie stanowią znaków nawigacyjnych, nie mogą przypominać oznakowania nawigacyjnego zarówno wyglądem, jak i charakterystyką świecenia światła;
- 3) zakazuje się oświetlania obiektów w sposób mogący powodować oślepianie załóg statków;
- 4) nakazuje się utrzymanie widzialności światła i konstrukcji znaków nawigacyjnych na potrzeby bezpieczeństwa żeglugi.

§ 9. 1. Nie wyznacza się akwenów o funkcji podstawowej infrastruktura techniczna.

2. Układanie elementów liniowych, przebudowa, remont i utrzymanie elementów istniejących dopuszcza się na całym obszarze objętym planem, z tym że:

- 1) zakazuje się układania elementów liniowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;
- 2) nakazuje się układanie elementów liniowych pod powierzchnią dna akwenu, a jeżeli nie jest to możliwe ze względów środowiskowych lub technologicznych – należy stosować inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne;
- 3) nakazuje się układanie elementów liniowych w sposób zapewniający najkrótszy ich przebieg po akwenu oraz możliwie równoległy do już istniejącej bezpośrednio sąsiadującej infrastruktury, z zachowaniem warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

3. W granicach akwenów obowiązuje zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, z wyjątkiem postępowania ze ściekami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw.

§ 10. 1. Nie wyznacza się akwenów o funkcji podstawowej rybołówstwo.

2. Rybołówstwo może być prowadzone w zakresie rybołówstwa rekreacyjnego na całym obszarze objętym planem, poza torem wodnym oraz poza akwenem ROW.02.T, przez prowadzenie połowów z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim.

3. Nie dopuszcza się funkcji akwakultura.

§ 11. 1. Nie wyznacza się akwenów o funkcji podstawowej badania naukowe. Badania naukowe mogą być prowadzone na całym obszarze objętym planem.

2. Instalacje i obiekty na potrzeby badań naukowych mogą być lokalizowane na istniejących lub projektowanych do innych celów konstrukcjach, zgodnie z rozstrzygnięciami szczegółowymi dla poszczególnych akwenów.

3. Zakazuje się realizacji przedsięwzięć i prowadzenia działań:

- 1) naruszających stateczność budowli hydrotechnicznych oraz warunki utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
- 2) naruszających obiekty infrastruktury technicznej, infrastruktury zapewniającej dostęp do portu, infrastruktury portowej;
- 3) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;
- 4) w sposób zagrażający migracji ryb.

§ 12. Na całym obszarze wyklucza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 oraz z 2025 r. poz. 769 i 1023).

§ 13. 1. We wszystkich akwenach obowiązuje zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:

- 1) utrudniających dostęp do nabrzeży i innych miejsc do cumowania;
- 2) naruszających elementy liniowe;
- 3) w miejscach zagrażających stateczności brzegu lub budowli hydrotechnicznych;
- 4) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych parametrów torów wodnych.

2. W celu zapewnienia ochrony istniejących nabrzeży portowych oraz pozostałej infrastruktury portowej we wszystkich akwenach objętych planem budowa nowych obiektów oraz rozbudowa, przebudowa i remont obiektów istniejących uwzględnia sąsiedztwo istniejących lub projektowanych obiektów hydrotechnicznych i liniowej infrastruktury technicznej oraz jest realizowana w sposób zapewniający nienaruszalność i stateczność tych obiektów.

3. Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania i użytkowania akwenów niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę należy uzgodnić z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.

4. Pogłębianie akwenów, a także prowadzenie prac podczyszczeniowych i zasypowych jest dopuszczone na całym obszarze objętym planem, gdy nie wpływa to na bezpieczeństwo istniejącej infrastruktury w zakresie stateczności i użytkowania.

5. Dopuszcza się przebudowę nabrzeży i innych budowli hydrotechnicznych, w tym umocnień dna, z możliwością powiększenia parametrów i gabarytów oraz unowocześnienia, z ich przesunięciem w kierunku przyległych akwenów.

6. Wskazane w planie przebudowy budowli hydrotechnicznych nie wykluczają przebudowy innych budowli hydrotechnicznych na zasadach określonych w planie.

§ 14. Ustalenia dotyczące funkcji sport, turystyka i rekreacja znajdują się w rozstrzygnięciach szczegółowych, zawartych w kartach akwenów w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 15. Ustalenia dotyczące funkcji funkcjonowanie portu znajdują się w rozstrzygnięciach szczegółowych, zawartych w kartach akwenów w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 16. 1. Na całym obszarze objętym planem jest realizowana funkcja transport z ograniczeniami określonymi w kartach akwenów.

2. Przemieszczanie się w polskich obszarach morskich jednostek Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, ratownictwa morskiego, jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych jednostek pływających pełniących specjalną służbę państwową nie podlegają ustaleniom planu i wynikającym z nich zakazom lub ograniczeniom.

§ 17. Na całym obszarze objętym planem obowiązuje zakaz nurkowania, z wyjątkiem działań ratunkowych, związanych z bezpieczeństwem żeglugi oraz związanych z pracami niezbędnymi do właściwego zaprojektowania i wykonania planowanych obiektów hydrotechnicznych i infrastruktury liniowej.

§ 18. 1. Wyznacza się akwen ROW.01.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h (układ odniesienia PL-ETRF89):

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°40'02,06"N	17°03'10,23"E
2	54°40'01,76"N	17°03'10,06"E
3	54°40'02,01"N	17°03'08,68"E
4	54°40'02,03"N	17°03'08,61"E
5	54°40'02,46"N	17°03'07,52"E
6	54°40'02,48"N	17°03'07,48"E
7	54°40'03,10"N	17°03'06,44"E
8	54°40'03,12"N	17°03'06,41"E
9	54°40'03,31"N	17°03'06,20"E
10	54°40'04,02"N	17°03'05,38"E
11	54°40'04,06"N	17°03'05,35"E
12	54°40'04,46"N	17°03'05,13"E
13	54°40'05,23"N	17°03'04,72"E
14	54°40'05,27"N	17°03'04,71"E
15	54°40'05,62"N	17°03'04,68"E
16	54°40'06,66"N	17°03'04,58"E
17	54°40'07,37"N	17°03'04,51"E
18	54°40'07,60"N	17°03'04,42"E
19	54°40'07,93"N	17°03'04,16"E
20	54°40'08,33"N	17°03'03,85"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
21	54°40'09,23"N	17°03'02,80"E
22	54°40'10,88"N	17°03'00,85"E
23	54°40'11,01"N	17°03'00,70"E
24	54°40'11,61"N	17°02'59,95"E
25	54°40'11,75"N	17°02'59,75"E
26	54°40'11,78"N	17°02'59,72"E
27	54°40'11,72"N	17°03'00,52"E
28	54°40'11,68"N	17°03'00,56"E
29	54°40'11,45"N	17°03'00,84"E
30	54°40'11,20"N	17°03'01,16"E
31	54°40'09,97"N	17°03'02,60"E
32	54°40'08,50"N	17°03'04,32"E
33	54°40'08,48"N	17°03'04,35"E
34	54°40'07,72"N	17°03'04,94"E
35	54°40'07,69"N	17°03'04,96"E
36	54°40'07,43"N	17°03'05,06"E
37	54°40'07,40"N	17°03'05,06"E
38	54°40'06,65"N	17°03'05,14"E
39	54°40'05,31"N	17°03'05,26"E
40	54°40'04,88"N	17°03'05,49"E
41	54°40'04,18"N	17°03'05,87"E
42	54°40'03,31"N	17°03'06,86"E
43	54°40'02,72"N	17°03'07,86"E
44	54°40'02,31"N	17°03'08,89"E

2. Wyznacza się akwen ROW.02.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°40'01,75"N	17°03'20,33"E
dalej granica obszaru biegnie po granicy portu w Rowach ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej		
2	54°40'01,25"N	17°03'20,25"E
3	54°40'01,26"N	17°03'19,99"E
4	54°40'01,65"N	17°03'11,27"E
5	54°40'01,70"N	17°03'10,63"E
6	54°40'01,71"N	17°03'10,46"E
7	54°40'01,76"N	17°03'10,06"E
8	54°40'02,06"N	17°03'10,23"E
9	54°40'02,05"N	17°03'10,65"E
10	54°40'01,95"N	17°03'13,49"E
11	54°40'01,84"N	17°03'17,65"E

3. Wyznacza się akwen ROW.03.Fp o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°40'01,98"N	17°03'20,36"E
dalej granica obszaru biegnie po granicy portu w Rowach ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej		
2	54°40'01,75"N	17°03'20,33"E
3	54°40'01,84"N	17°03'17,65"E
4	54°40'01,95"N	17°03'13,49"E
5	54°40'02,05"N	17°03'10,65"E
6	54°40'02,06"N	17°03'10,23"E
7	54°40'02,31"N	17°03'08,89"E
8	54°40'02,72"N	17°03'07,86"E
9	54°40'03,31"N	17°03'06,86"E
10	54°40'04,18"N	17°03'05,87"E
11	54°40'04,88"N	17°03'05,49"E
12	54°40'05,31"N	17°03'05,26"E
13	54°40'06,65"N	17°03'05,14"E
14	54°40'07,40"N	17°03'05,06"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
15	54°40'07,43"N	17°03'05,06"E
16	54°40'07,69"N	17°03'04,96"E
17	54°40'07,72"N	17°03'04,94"E
18	54°40'08,48"N	17°03'04,35"E
19	54°40'08,50"N	17°03'04,32"E
20	54°40'09,97"N	17°03'02,60"E
21	54°40'11,20"N	17°03'01,16"E
22	54°40'11,45"N	17°03'00,84"E
23	54°40'11,68"N	17°03'00,56"E
24	54°40'11,72"N	17°03'00,52"E
25	54°40'11,69"N	17°03'00,94"E
dalej granica obszaru biegnie po granicy portu w Rowach ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej		
26	54°40'11,62"N	17°03'00,88"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		

4. Wyznacza się akwen ROW.04.Fp o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°40'00,82"N	17°03'20,18"E
dalej granica obszaru biegnie po granicy portu w Rowach ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej		
2	54°40'01,25"N	17°03'20,25"E
3	54°40'01,26"N	17°03'19,99"E
4	54°40'01,65"N	17°03'11,27"E
5	54°40'01,70"N	17°03'10,63"E
6	54°40'01,71"N	17°03'10,46"E
7	54°40'01,76"N	17°03'10,06"E
8	54°40'02,01"N	17°03'08,68"E
9	54°40'02,03"N	17°03'08,61"E
10	54°40'02,46"N	17°03'07,52"E
11	54°40'02,48"N	17°03'07,48"E
12	54°40'03,10"N	17°03'06,44"E
13	54°40'03,12"N	17°03'06,41"E
14	54°40'03,31"N	17°03'06,20"E
15	54°40'04,02"N	17°03'05,38"E
16	54°40'04,06"N	17°03'05,35"E
17	54°40'04,46"N	17°03'05,13"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
18	54°40'05,23"N	17°03'04,72"E
19	54°40'05,27"N	17°03'04,71"E
20	54°40'05,62"N	17°03'04,68"E
21	54°40'06,66"N	17°03'04,58"E
22	54°40'07,37"N	17°03'04,51"E
23	54°40'07,60"N	17°03'04,42"E
24	54°40'07,93"N	17°03'04,16"E
25	54°40'08,33"N	17°03'03,85"E
26	54°40'09,23"N	17°03'02,80"E
27	54°40'10,88"N	17°03'00,85"E
28	54°40'11,01"N	17°03'00,70"E
29	54°40'11,61"N	17°02'59,95"E
30	54°40'11,75"N	17°02'59,75"E
31	54°40'11,78"N	17°02'59,72"E
32	54°40'11,82"N	17°02'59,24"E
33	54°40'10,56"N	17°03'00,87"E
34	54°40'09,19"N	17°03'02,61"E
35	54°40'09,05"N	17°03'02,81"E
36	54°40'08,17"N	17°03'03,80"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		
37	54°40'01,53"N	17°03'09,54"E
38	54°40'01,43"N	17°03'10,62"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		

5. Wyznacza się akwen ROW.05.Fp o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°40'01,53"N	17°03'09,54"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		
2	54°40'01,43"N	17°03'10,62"E