

CZĘŚĆ TEKSTOWA PLANU W ZAKRESIE USTALEŃ OGÓLNYCH ZAWIERAJĄCYCH WSKAZANIE
ROZSTRZYGNIĘĆ OBOWIĄZUJĄCYCH NA CZĘŚCI LUB NA CAŁYM OBSZARZE OBJĘTYM PLANEM,
ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 1. 1. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

- 1) akwakultura – zapewnienie warunków i przestrzeni dla hodowli lub chowu organizmów wodnych:
 - a) w gospodarstwie akwakultury, stanowiącym przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury, gdzie uwzględnia się techniki opracowane w celu zwiększenia produkcji organizmów wodnych poza naturalną zdolność środowiska,
 - b) prowadzonych w celu zachowania i ochrony oraz odbudowy różnorodności biologicznej lub w celu przywrócenia właściwego stanu ekosystemu morskiego;
- 2) podakwen – obszar planu stanowiący wydzieloną część akwenu o określonych funkcjach dopuszczalnych lub na której obowiązują zakazy lub ograniczenia.

2. Określa się funkcje podstawowe lub dopuszczalne:

- 1) badania naukowe – prowadzenie badań naukowych obejmujących m.in. monitoring wód i środowiska przyrodniczego oraz prowadzenie badań geologicznych (prac geologicznych) niewymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin;
- 2) dziedzictwo kulturowe – ochrona zidentyfikowanych elementów podwodnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytków i krajobrazów kulturowych przez wskazanie tych elementów w planie, a także zapewnienie warunków ich ochrony;
- 3) funkcjonowanie portu – utrzymanie i rozwój infrastruktury portowej w celu realizacji istniejących i przyszłych funkcji portowych: rybołówstwa, przeładunku, turystyki, transportu i przemysłu;
- 4) infrastruktura techniczna:

- a) układanie i utrzymywanie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,
 - b) układanie i utrzymywanie rurociągów, w tym rurociągów zrzutowych i poborowych,
 - c) lokalizacja innych obiektów służących bezpieczeństwu żeglugi i obronności, niewchodzących w skład infrastruktury portowej;
- 5) marina – zapewnienie warunków i przestrzeni dla lokalizacji obiektów na potrzeby postoju i obsługi jednostek turystycznych, sportowych i rekreacyjnych;
 - 6) obronność i bezpieczeństwo państwa – realizacja zadań mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa narodowego, w szczególności ochrony i obrony wartości i interesów narodowych przed istniejącymi lub potencjalnymi zagrożeniami zewnętrznymi, wykorzystanie akwenów pod miejsce postoju jednostek specjalnych;
 - 7) pozyskiwanie energii odnawialnej – wytwarzanie, przetwarzanie i gromadzenie energii ze źródeł odnawialnych;
 - 8) przemysł stoczniowy – zapewnienie warunków i przestrzeni dla działalności związanej z budową, remontem i demontażem (recyklingiem) jednostek pływających;
 - 9) rybołówstwo – rybołówstwo komercyjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 590), wyłącznie z zastosowaniem biernych narzędzi połowowych;
 - 10) sztuczne wyspy i konstrukcje – wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń służących w szczególności celom gospodarczym, ochronie środowiska i badaniom naukowym;
 - 11) transport – umożliwienie bezpiecznego przemieszczania się jednostek pływających przez utrzymanie i modernizację torów wodnych oraz infrastruktury związanej z ich funkcjonowaniem;
 - 12) turystyka, sport i rekreacja – zapewnienie dostępu do portu, infrastruktury portowej i usług portowych jednostkom turystycznym, a także udostępnianie akwenów na cele budowy i utrzymania infrastruktury turystycznej.

§ 2. 1. Granicę obszaru objętego planem określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h (układ odniesienia PL-ETRF89), których wykaz podano w poniższej tabeli:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54°46'12,28"N	17°33'03,08"E
dalej granica obszaru biegnie po granicy portu w Łebie ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1125 oraz z 2025 r. poz. 409)		
2	54°46'08,61"N	17°33'03,41"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960)		
3	54°45'36,07"N	17°33'16,50"E
dalej granica obszaru biegnie po granicy portu w Łebie ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej		
4	54°45'35,55"N	17°33'16,91"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		
5	54°45'28,17"N	17°32'52,19"E
dalej granica obszaru biegnie po granicy portu w Łebie ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej		
6	54°45'28,23"N	17°32'48,91"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.		

2. Obszarowi objętemu planem w granicach określonych w ust. 1 nadaje się unikalny kod literowy LEB.

3. Obszar objęty planem, w granicach określonych w ust. 1, dzieli się na akweny o funkcji podstawowej, o której mowa w art. 37a ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:

- 1) funkcjonowanie portu o oznaczeniu literowym Fp;
- 2) marina o oznaczeniu literowym Sm;
- 3) obronność i bezpieczeństwo państwa o oznaczeniu literowym B;
- 4) transport o oznaczeniu literowym T;
- 5) turystyka, sport i rekreacja o oznaczeniu literowym S.

4. Akweny wskazano na rysunku planu, stanowiącym część graficzną planu w skali 1:1 000, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. Funkcjami dopuszczalnymi, o których mowa w art. 37a ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej są następujące funkcje:

- 1) badania naukowe o oznaczeniu literowym N;
- 2) dziedzictwo kulturowe o oznaczeniu literowym D;
- 3) funkcjonowanie portu o oznaczeniu literowym Fp;
- 4) infrastruktura techniczna o oznaczeniu literowym I;
- 5) marina o oznaczeniu literowym Sm;
- 6) pozyskiwanie energii odnawialnej o oznaczeniu literowym E;
- 7) przemysł stoczniowy o oznaczeniu literowym Fs;
- 8) rybołówstwo o oznaczeniu literowym R;
- 9) sztuczne wyspy i konstrukcje o oznaczeniu literowym W;
- 10) turystyka, sport i rekreacja o oznaczeniu literowym S.

6. Funkcje dopuszczalne nie mogą ograniczać lub uniemożliwiać zagospodarowania akwenów zgodnie z funkcją podstawową.

7. Ustalenia dotyczące poszczególnych funkcji dopuszczalnych dla akwenów są określone w kartach akwenów.

§ 3. 1. Wykonywanie funkcji podstawowych i dopuszczalnych określonych dla poszczególnych akwenów lub ich podakwenów może być czasowo ograniczane ze względu na konieczność zapewnienia obronności i bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i ratowania życia ludzkiego oraz ochrony środowiska i przyrody.

2. Ochrona środowiska i przyrody stanowi istotny warunek podejmowania działań w poszczególnych akwenach niezależnie od tego, czy dotyczy to obszaru objętego ochroną prawną, czy też nie.

§ 4. Na wszystkich akwenach dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego na zasadach ustalonych w planie. Ustalenia informacyjne w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 37a ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, są zapisane w ustępie 8 poszczególnych kart akwenów.

§ 5. 1. Na całym obszarze obowiązuje ochrona dziko występujących roślin i zwierząt.

2. Mając na uwadze dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju obszarów morskich i zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich wszelkie działania na obszarach morskich powinny być prowadzone z zastosowaniem podejścia ekosystemowego, o którym mowa w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

3. Funkcje dopuszczalne ustalone w rozstrzygnięciach szczegółowych nie mogą wpływać negatywnie na zrównoważony rozwój obszaru.

4. Zarówno rzeka Łeba, jak i jej ujście wraz z wodami przybrzeżnymi znajdują się w korytarzach ekologicznych: Południowego Bałtyku oraz rzeki Łeby.

5. Obszar planu znajduje się w granicy otuliny Słowińskiego Parku Narodowego i częściowo w granicy Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Przybrzeżne Wody Bałtyku” (PLB990002).

§ 6. 1. Nie wyznacza się akwenów o funkcji podstawowej dziedzictwo kulturowe.

2. We wszystkich akwenach obowiązuje ochrona przestrzenna podwodnego dziedzictwa kulturowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 i 1907) i ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, z uwzględnieniem ustalonych stref bezpieczeństwa wokół podwodnego dziedzictwa kulturowego i zasad obowiązujących w tych strefach.

3. Poza sytuacjami nadzwyczajnymi użytkowanie obszaru objętego planem nie może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia podwodnego dziedzictwa kulturowego w szczególności w związku z funkcjonowaniem portu, układaniem elementów liniowych, wznoszeniem sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, ochroną brzegu morskiego, uprawianiem turystyki, sportu i rekreacji, poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin oraz wydobywaniem kopalin ze złóż, a także prowadzeniem badań naukowych.

4. W przypadku lokalizacji lub rozpoznania podwodnego dziedzictwa kulturowego do czasu wyznaczenia wokół niego strefy bezpieczeństwa oraz zasad obowiązujących w tej strefie, zakazuje się prowadzenia prac mogących spowodować jego uszkodzenie.

5. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wymagających działań znacząco naruszających dno lub prac pogłębiarskich, mogących zagrozić podwodnemu dziedzictwu kulturowemu, wprowadza się obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji dna oraz sporządzenia sprawozdania z badania dna pod kątem obecności zasobów podwodnego dziedzictwa kulturowego.

§ 7. Nie wyznacza się akwenów o funkcji podstawowej pozyskiwanie energii odnawialnej.

§ 8. 1. Wyznacza się akwen LEB.01.T w celu utrzymania fragmentu toru podejściowego, toru wodnego i obrotnicy w Porcie Łeba.

2. Wyznacza się akwen LEB.08.T oraz LEB.11.T na cele bezpiecznego przemieszczania się jednostek.

3. Rozwój funkcji związanych z funkcjonowaniem portu lub przystani zapewnia się w obrębie akwenów LEB.02.Fp, LEB.03.Fp, LEB.05.Fp, LEB.07.Fp, LEB.09.Fp, LEB.10.Fp oraz LEB.12.Fp.

4. W obszarze objętym planem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi:

- 1) dopuszcza się lokalizację stałego i pływającego oznakowania nawigacyjnego;
- 2) obiekty, które nie stanowią znaków nawigacyjnych, nie mogą przypominać oznakowania nawigacyjnego zarówno wyglądem, jak i charakterystyką świecenia świateł;
- 3) zakazuje się oświetlania obiektów w sposób mogący powodować oślepianie załóg statków;
- 4) nakazuje się utrzymanie widzialności świateł i konstrukcji znaków nawigacyjnych na potrzeby bezpieczeństwa żeglugi.

§ 9. 1. Nie wyznacza się akwenów o funkcji podstawowej infrastruktura techniczna.

2. Układanie elementów liniowych, przebudowa, remont i utrzymanie elementów istniejących dopuszcza się w całym obszarze objętym planem, z tym, że:

- 1) zakazuje się układania elementów liniowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;

- 2) nakazuje się układanie elementów liniowych pod powierzchnią dna akwenu, a jeżeli nie jest to możliwe ze względów środowiskowych lub technologicznych – należy stosować inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne;
- 3) nakazuje się układanie elementów liniowych w sposób zapewniający najkrótszy ich przebieg po akwenu oraz możliwie równoległe do już istniejącej bezpośrednio sąsiadującej infrastruktury, z zachowaniem warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 i 1080).

3. W granicach akwenów obowiązuje zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, z wyjątkiem postępowania ze ściekami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 i 1080), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

§ 10. 1. Nie wyznacza się akwenów o funkcji podstawowej rybołówstwo.

2. Rybołówstwo może być prowadzone w zakresie rybołówstwa rekreacyjnego na całym obszarze objętym planem, poza torem wodnym oraz poza akwenami: LEB.06.B, LEB.08.T, LEB.11.T, przez prowadzenie połowów z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim.

3. Nie dopuszcza się funkcji akwakultura.

§ 11. 1. Instalacje i obiekty na potrzeby badań naukowych mogą być lokalizowane na istniejących lub projektowanych do innych celów konstrukcjach, zgodnie z rozstrzygnięciami szczegółowymi dla poszczególnych akwenów.

2. Zakazuje się realizacji przedsięwzięć i prowadzenia działań:

- 1) naruszających stateczność budowli hydrotechnicznych oraz warunki utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
- 2) naruszających obiekty infrastruktury technicznej, infrastruktury zapewniającej dostęp do portu, infrastruktury portowej;
- 3) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;
- 4) w sposób zagrażający migracji ryb.

§ 12. Na całym obszarze wyklucza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 oraz z 2025 r. poz. 769 i 1023).

§ 13. 1. We wszystkich akwenach obowiązuje zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:

- 1) utrudniających dostęp do nabrzeży i innych miejsc do cumowania;
- 2) naruszających elementy liniowe;
- 3) w miejscach zagrażających stateczności brzegu lub budowli hydrotechnicznych;
- 4) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych parametrów torów wodnych.

2. W celu zapewnienia ochrony istniejących nabrzeży portowych oraz pozostałej infrastruktury portowej we wszystkich akwenach objętych planem budowa nowych obiektów oraz rozbudowa, przebudowa i remont obiektów istniejących uwzględnia sąsiedztwo istniejących lub projektowanych obiektów hydrotechnicznych i liniowej infrastruktury technicznej oraz jest realizowana w sposób zapewniający nienaruszalność i stateczność tych obiektów.

3. Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania i użytkowania akwenów niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę należy uzgodnić z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni;

4. Pogłębianie akwenów, a także prowadzenie prac podczyszczeniowych i zasypowych jest dopuszczone na całym obszarze objętym planem gdy nie wpływa to na bezpieczeństwo istniejącej infrastruktury w zakresie stateczności i użytkowania.

5. Dopuszcza się przebudowę nabrzeży i innych budowli hydrotechnicznych, w tym umocnień dna, z możliwością powiększenia parametrów i gabarytów oraz unowocześnienia, z ich przesunięciem w kierunku przyległych akwenów.

6. Wskazane w planie przebudowy budowli hydrotechnicznych nie wykluczają przebudowy innych budowli hydrotechnicznych na zasadach określonych w planie.

§ 14. 1. W całym obszarze objętym planem jest realizowana funkcja transport z ograniczeniami określonymi w kartach akwenów.

2. Przemieszczanie się w polskich obszarach morskich jednostek Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, ratownictwa morskiego, jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych jednostek pływających pełniących specjalną

służbę państwową nie podlegają ustaleniom planu i wynikającym z nich zakazom lub ograniczeniom.

§ 15. W całym obszarze objętym planem obowiązuje zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych, związanych z bezpieczeństwem żeglugi, związanych z pracami niezbędnymi do właściwego zaprojektowania i wykonania planowanych obiektów hydrotechnicznych i infrastruktury liniowej oraz związanych z przeglądami i eksploatacją tych obiektów i tej infrastruktury.

§ 16. 1. Wyznacza się akwen LEB.01.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h (układ odniesienia PL-ETRF89):

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°46'11,99"N	17°33'03,10"E
dalej granica obszaru biegnie po granicy portu w Łebie ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej		
2	54°46'09,37"N	17°33'03,34"E
3	54°46'09,26"N	17°33'03,24"E
4	54°46'08,90"N	17°33'02,98"E
5	54°46'08,80"N	17°33'02,96"E
6	54°46'08,61"N	17°33'02,92"E
7	54°46'08,13"N	17°33'02,96"E
8	54°46'07,77"N	17°33'03,10"E
9	54°46'07,70"N	17°33'03,13"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
10	54°46'07,18"N	17°33'03,33"E
11	54°46'05,52"N	17°33'03,96"E
12	54°46'05,45"N	17°33'03,99"E
13	54°46'04,76"N	17°33'04,25"E
14	54°46'04,73"N	17°33'04,26"E
15	54°46'03,54"N	17°33'04,52"E
16	54°46'03,53"N	17°33'04,52"E
17	54°46'02,81"N	17°33'04,63"E
18	54°46'02,38"N	17°33'04,70"E
19	54°46'02,00"N	17°33'04,76"E
20	54°46'01,38"N	17°33'04,85"E
21	54°46'01,23"N	17°33'04,87"E
22	54°46'01,20"N	17°33'04,88"E
23	54°46'00,01"N	17°33'04,88"E
24	54°45'59,48"N	17°33'04,88"E
25	54°45'58,86"N	17°33'04,88"E
26	54°45'58,84"N	17°33'04,88"E
27	54°45'57,66"N	17°33'04,77"E
28	54°45'57,65"N	17°33'04,77"E
29	54°45'57,15"N	17°33'04,71"E
30	54°45'56,50"N	17°33'04,63"E
31	54°45'56,48"N	17°33'04,62"E
32	54°45'56,23"N	17°33'04,57"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
33	54°45'55,63"N	17°33'04,44"E
34	54°45'54,18"N	17°33'04,12"E
35	54°45'54,15"N	17°33'04,11"E
36	54°45'53,41"N	17°33'03,86"E
37	54°45'53,00"N	17°33'03,72"E
38	54°45'53,00"N	17°33'03,71"E
39	54°45'52,55"N	17°33'03,55"E
40	54°45'52,25"N	17°33'03,43"E
41	54°45'51,84"N	17°33'03,28"E
42	54°45'51,83"N	17°33'03,28"E
43	54°45'50,89"N	17°33'02,85"E
44	54°45'50,71"N	17°33'02,77"E
45	54°45'50,13"N	17°33'02,48"E
46	54°45'50,11"N	17°33'02,47"E
47	54°45'49,44"N	17°33'02,03"E
48	54°45'49,32"N	17°33'01,95"E
49	54°45'48,95"N	17°33'01,71"E
50	54°45'48,94"N	17°33'01,70"E
51	54°45'47,73"N	17°33'00,80"E
52	54°45'46,57"N	17°32'59,93"E
53	54°45'45,53"N	17°32'59,15"E
54	54°45'45,12"N	17°32'58,85"E
55	54°45'44,21"N	17°32'58,17"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
56	54°45'44,06"N	17°32'58,06"E
57	54°45'42,71"N	17°32'57,05"E
58	54°45'42,43"N	17°32'56,84"E
59	54°45'42,41"N	17°32'56,83"E
60	54°45'42,10"N	17°32'56,59"E
61	54°45'42,01"N	17°32'56,53"E
62	54°45'41,58"N	17°32'56,21"E
63	54°45'41,45"N	17°32'56,11"E
64	54°45'41,05"N	17°32'55,81"E
65	54°45'40,45"N	17°32'55,36"E
66	54°45'40,29"N	17°32'55,24"E
67	54°45'39,55"N	17°32'54,69"E
68	54°45'38,70"N	17°32'54,05"E
69	54°45'38,40"N	17°32'54,09"E
70	54°45'38,30"N	17°32'54,10"E
71	54°45'37,92"N	17°32'54,14"E
72	54°45'37,78"N	17°32'54,16"E
73	54°45'37,64"N	17°32'54,15"E
74	54°45'37,50"N	17°32'54,09"E
75	54°45'37,37"N	17°32'53,99"E
76	54°45'37,26"N	17°32'53,85"E
77	54°45'37,16"N	17°32'53,69"E
78	54°45'37,07"N	17°32'53,49"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
79	54°45'37,01"N	17°32'53,27"E
80	54°45'36,97"N	17°32'53,04"E
81	54°45'36,96"N	17°32'52,79"E
82	54°45'36,96"N	17°32'52,55"E
83	54°45'37,00"N	17°32'52,31"E
84	54°45'37,06"N	17°32'52,09"E
85	54°45'37,13"N	17°32'51,89"E
86	54°45'37,23"N	17°32'51,71"E
87	54°45'37,35"N	17°32'51,57"E
88	54°45'37,47"N	17°32'51,46"E
89	54°45'37,61"N	17°32'51,39"E
90	54°45'37,75"N	17°32'51,37"E
91	54°45'37,89"N	17°32'51,38"E
92	54°45'38,02"N	17°32'51,44"E
93	54°45'38,15"N	17°32'51,54"E
94	54°45'38,27"N	17°32'51,67"E
95	54°45'38,37"N	7°32'51,84"E
96	54°45'38,46"N	17°32'52,04"E
97	54°45'38,82"N	17°32'52,92"E
98	54°45'40,23"N	17°32'53,97"E
99	54°45'40,75"N	17°32'54,36"E
100	54°45'41,56"N	17°32'54,96"E
101	54°45'42,07"N	17°32'55,35"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
102	54°45'42,28"N	17°32'55,51"E
103	54°45'42,53"N	17°32'55,69"E
104	54°45'42,69"N	17°32'55,81"E
105	54°45'43,81"N	17°32'56,65"E
106	54°45'43,96"N	17°32'56,76"E
107	54°45'44,34"N	17°32'57,05"E
108	54°45'46,67"N	17°32'58,79"E
109	54°45'47,90"N	17°32'59,71"E
110	54°45'48,34"N	17°33'00,04"E
111	54°45'48,57"N	17°33'00,21"E
112	54°45'49,19"N	17°33'00,67"E
113	54°45'49,73"N	17°33'01,02"E
114	54°45'50,07"N	17°33'01,25"E
115	54°45'50,32"N	17°33'01,41"E
116	54°45'50,88"N	17°33'01,69"E
117	54°45'51,11"N	17°33'01,79"E
118	54°45'51,87"N	17°33'02,14"E
119	54°45'51,99"N	17°33'02,19"E
120	54°45'52,07"N	17°33'02,22"E
121	54°45'52,14"N	17°33'02,25"E
122	54°45'52,94"N	17°33'02,55"E
123	54°45'53,13"N	17°33'02,62"E
124	54°45'53,33"N	17°33'02,69"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
125	54°45'53,63"N	17°33'02,79"E
126	54°45'54,27"N	17°33'03,01"E
127	54°45'54,55"N	17°33'03,07"E
128	54°45'54,79"N	17°33'03,12"E
129	54°45'55,73"N	17°33'03,33"E
130	54°45'55,92"N	17°33'03,37"E
131	54°45'56,55"N	17°33'03,51"E
132	54°45'56,77"N	17°33'03,54"E
133	54°45'57,00"N	17°33'03,57"E
134	54°45'57,69"N	17°33'03,65"E
135	54°45'58,17"N	17°33'03,70"E
136	54°45'58,44"N	17°33'03,72"E
137	54°45'58,87"N	17°33'03,76"E
138	54°45'59,64"N	17°33'03,76"E
139	54°46'00,01"N	17°33'03,76"E
140	54°46'01,19"N	17°33'03,76"E
141	54°46'01,39"N	17°33'03,73"E
142	54°46'01,49"N	17°33'03,71"E
143	54°46'01,94"N	17°33'03,64"E
144	54°46'02,32"N	17°33'03,58"E
145	54°46'02,45"N	17°33'03,56"E
146	54°46'02,78"N	17°33'03,51"E
147	54°46'03,27"N	17°33'03,43"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
148	54°46'03,47"N	17°33'03,40"E
149	54°46'04,07"N	17°33'03,28"E
150	54°46'04,64"N	17°33'03,16"E
151	54°46'04,75"N	17°33'03,11"E
152	54°46'04,89"N	17°33'03,06"E
153	54°46'05,26"N	17°33'02,92"E
154	54°46'05,65"N	17°33'02,77"E
155	54°46'05,90"N	17°33'02,67"E
156	54°46'06,75"N	17°33'02,35"E
157	54°46'07,48"N	17°33'02,07"E
158	54°46'08,01"N	17°33'01,87"E
159	54°46'08,03"N	17°33'01,86"E
160	54°46'08,23"N	17°33'01,77"E
161	54°46'08,37"N	17°33'01,72"E
162	54°46'08,72"N	17°33'01,57"E
163	54°46'09,30"N	17°33'01,34"E
164	54°46'09,56"N	17°33'01,28"E
165	54°46'09,78"N	17°33'01,29"E
166	54°46'09,95"N	17°33'01,34"E
167	54°46'10,23"N	17°33'01,58"E
168	54°46'10,81"N	17°33'02,09"E
169	54°46'11,18"N	17°33'02,40"E

2. Wyznacza się akwen LEB.02.Fp o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°46'11,99"N	17°33'03,10"E
dalej granica obszaru biegnie po granicy portu w Łebie ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej		
2	54°46'12,28"N	17°33'03,08"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		
3	54°45'50,12"N	17°33'00,96"E
4	54°45'49,64"N	17°32'59,42"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		
5	54°45'44,63"N	17°32'55,66"E
6	54°45'44,34"N	17°32'57,05"E
7	54°45'46,67"N	17°32'58,79"E
8	54°45'47,90"N	17°32'59,71"E
9	54°45'48,34"N	17°33'00,04"E
10	54°45'48,57"N	17°33'00,21"E
11	54°45'49,19"N	17°33'00,67"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
12	54°45'49,73"N	17°33'01,02"E
13	54°45'50,07"N	17°33'01,25"E
14	54°45'50,32"N	17°33'01,41"E
15	54°45'50,88"N	17°33'01,69"E
16	54°45'51,11"N	17°33'01,79"E
17	54°45'51,87"N	17°33'02,14"E
18	54°45'51,99"N	17°33'02,19"E
19	54°45'52,07"N	17°33'02,22"E
20	54°45'52,14"N	17°33'02,25"E
21	54°45'52,94"N	17°33'02,55"E
22	54°45'53,13"N	17°33'02,62"E
23	54°45'53,33"N	17°33'02,69"E
24	54°45'53,63"N	17°33'02,79"E
25	54°45'54,27"N	17°33'03,01"E
26	54°45'54,55"N	17°33'03,07"E
27	54°45'54,79"N	17°33'03,12"E
28	54°45'55,73"N	17°33'03,33"E
29	54°45'55,92"N	17°33'03,37"E
30	54°45'56,55"N	17°33'03,51"E
31	54°45'56,77"N	17°33'03,54"E
32	54°45'57,00"N	17°33'03,57"E
33	54°45'57,69"N	17°33'03,65"E
34	54°45'58,17"N	17°33'03,70"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
35	54°45'58,44"N	17°33'03,72"E
36	54°45'58,87"N	17°33'03,76"E
37	54°45'59,64"N	17°33'03,76"E
38	54°46'00,01"N	17°33'03,76"E
39	54°46'01,19"N	17°33'03,76"E
40	54°46'01,39"N	17°33'03,73"E
41	54°46'01,49"N	17°33'03,71"E
42	54°46'01,94"N	17°33'03,64"E
43	54°46'02,32"N	17°33'03,58"E
44	54°46'02,45"N	17°33'03,56"E
45	54°46'02,78"N	17°33'03,51"E
46	54°46'03,27"N	17°33'03,43"E
47	54°46'03,47"N	17°33'03,40"E
48	54°46'04,07"N	17°33'03,28"E
49	54°46'04,64"N	17°33'03,16"E
50	54°46'04,75"N	17°33'03,11"E
51	54°46'04,89"N	17°33'03,06"E
52	54°46'05,26"N	17°33'02,92"E
53	54°46'05,65"N	17°33'02,77"E
54	54°46'05,90"N	17°33'02,67"E
55	54°46'06,75"N	17°33'02,35"E
56	54°46'07,48"N	17°33'02,07"E
57	54°46'08,01"N	17°33'01,87"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
58	54°46'08,03"N	17°33'01,86"E
59	54°46'08,23"N	17°33'01,77"E
60	54°46'08,37"N	17°33'01,72"E
61	54°46'08,72"N	17°33'01,57"E
62	54°46'09,30"N	17°33'01,34"E
63	54°46'09,56"N	17°33'01,28"E
64	54°46'09,78"N	17°33'01,29"E
65	54°46'09,95"N	17°33'01,34"E
66	54°46'10,23"N	17°33'01,58"E
67	54°46'10,81"N	17°33'02,09"E
68	54°46'11,18"N	17°33'02,40"E

3. Wyznacza się akwen LEB.03.Fp o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°46'09,37"N	17°33'03,34"N
dalej granica obszaru biegnie po granicy portu w Łebie ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich		

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej		
2	54°46'08,61"N	17°33'03,41"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		
3	54°45'50,24"N	17°33'02,87"E
4	54°45'49,30"N	17°33'02,24"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		
5	54°45'38,60"N	17°32'54,28"E
6	54°45'38,70"N	17°32'54,05"E
7	54°45'39,55"N	17°32'54,69"E
8	54°45'40,29"N	17°32'55,24"E
9	54°45'40,45"N	17°32'55,36"E
10	54°45'41,05"N	17°32'55,81"E
11	54°45'41,45"N	17°32'56,11"E
12	54°45'41,58"N	17°32'56,21"E
13	54°45'42,01"N	17°32'56,53"E
14	54°45'42,10"N	17°32'56,59"E
15	54°45'42,41"N	17°32'56,83"E
16	54°45'42,43"N	17°32'56,84"E
17	54°45'42,71"N	17°32'57,05"E
18	54°45'44,06"N	17°32'58,06"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
19	54°45'44,21"N	17°32'58,17"E
20	54°45'45,12"N	17°32'58,85"E
21	54°45'45,53"N	17°32'59,15"E
22	54°45'46,57"N	17°32'59,93"E
23	54°45'47,73"N	17°33'00,80"E
24	54°45'48,94"N	17°33'01,70"E
25	54°45'48,95"N	17°33'01,71"E
26	54°45'49,32"N	17°33'01,95"E
27	54°45'49,44"N	17°33'02,03"E
28	54°45'50,11"N	17°33'02,47"E
29	54°45'50,13"N	17°33'02,48"E
30	54°45'50,71"N	17°33'02,77"E
31	54°45'50,89"N	17°33'02,85"E
32	54°45'51,83"N	17°33'03,28"E
33	54°45'51,84"N	17°33'03,28"E
34	54°45'52,25"N	17°33'03,43"E
35	54°45'52,55"N	17°33'03,55"E
36	54°45'53,00"N	17°33'03,71"E
37	54°45'53,00"N	17°33'03,72"E
38	54°45'53,41"N	17°33'03,86"E
39	54°45'54,15"N	17°33'04,11"E
40	54°45'54,18"N	17°33'04,12"E
41	54°45'55,63"N	17°33'04,44"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
42	54°45'56,23"N	17°33'04,57"E
43	54°45'56,48"N	17°33'04,62"E
44	54°45'56,50"N	17°33'04,63"E
45	54°45'57,15"N	17°33'04,71"E
46	54°45'57,65"N	17°33'04,77"E
47	54°45'57,66"N	17°33'04,77"E
48	54°45'58,84"N	17°33'04,88"E
49	54°45'58,86"N	17°33'04,88"E
50	54°45'59,48"N	17°33'04,88"E
51	54°46'00,01"N	17°33'04,88"E
52	54°46'01,20"N	17°33'04,88"E
53	54°46'01,23"N	17°33'04,87"E
54	54°46'01,38"N	17°33'04,85"E
55	54°46'02,00"N	17°33'04,76"E
56	54°46'02,38"N	17°33'04,70"E
57	54°46'02,81"N	17°33'04,63"E
58	54°46'03,53"N	17°33'04,52"E
59	54°46'03,54"N	17°33'04,52"E
60	54°46'04,73"N	17°33'04,26"E
61	54°46'04,76"N	17°33'04,25"E
62	54°46'05,45"N	17°33'03,99"E
63	54°46'05,52"N	17°33'03,96"E
64	54°46'07,18"N	17°33'03,33"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
65	54°46'07,70"N	17°33'03,13"E
66	54°46'07,77"N	17°33'03,10"E
67	54°46'08,13"N	17°33'02,96"E
68	54°46'08,61"N	17°33'02,92"E
69	54°46'08,80"N	17°33'02,96"E
70	54°46'08,90"N	17°33'02,98"E
71	54°46'09,26"N	17°33'03,24"E

4. Wyznacza się akwen LEB.04.Fp o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°45'50,12"N	17°33'00,96"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		
2	54°45'49,64"N	17°32'59,42"E

5. Wyznacza się akwen LEB.05.Fp o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru

określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°45'50,24"N	17°33'02,87"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		
2	54°45'49,30"N	17°33'02,24"E

6. Wyznacza się akwen LEB.06.B o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo państwa. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°45'44,34"N	17°32'57,05"E
2	54°45'44,63"N	17°32'55,66"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		
3	54°45'41,89"N	17°32'53,39"E
4	54°45'41,56"N	17°32'54,96"E
5	54°45'42,07"N	17°32'55,35"E
6	54°45'42,28"N	17°32'55,51"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
7	54°45'42,53"N	17°32'55,69"E
8	54°45'42,69"N	17°32'55,81"E
9	54°45'43,81"N	17°32'56,65"E
10	54°45'43,96"N	17°32'56,76"E

7. Wyznacza się akwen LEB.07.Fp o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°45'41,56"N	17°32'54,96"E
2	54°45'41,89"N	17°32'53,39"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		
3	54°45'28,23"N	17°32'48,91"E
dalej granica obszaru biegnie po granicy portu w Łebie ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej		
4	54°45'28,21"N	17°32'50,17"E
5	54°45'28,71"N	17°32'49,35"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
6	54°45'29,40"N	17°32'48,22"E
7	54°45'30,71"N	17°32'48,23"E
8	54°45'31,49"N	17°32'48,24"E
9	54°45'32,53"N	17°32'48,27"E
10	54°45'33,32"N	17°32'48,78"E
11	54°45'34,60"N	17°32'49,60"E
12	54°45'35,85"N	17°32'50,41"E
13	54°45'37,08"N	17°32'51,21"E
14	54°45'37,47"N	17°32'51,46"E
15	54°45'37,61"N	17°32'51,39"E
16	54°45'37,75"N	17°32'51,37"E
17	54°45'37,89"N	17°32'51,38"E
18	54°45'38,02"N	17°32'51,44"E
19	54°45'38,15"N	17°32'51,54"E
20	54°45'38,27"N	17°32'51,67"E
21	54°45'38,37"N	17°32'51,84"E
22	54°45'38,46"N	17°32'52,04"E
23	54°45'38,82"N	17°32'52,92"E
24	54°45'40,23"N	17°32'53,97"E
25	54°45'40,75"N	17°32'54,36"E

8. Wyznacza się akwen LEB.08.Fp o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru

określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°45'37,47"N	17°32'51,46"E
2	54°45'37,35"N	17°32'51,57"E
3	54°45'37,23"N	17°32'51,71"E
4	54°45'37,13"N	17°32'51,89"E
5	54°45'37,06"N	17°32'52,09"E
6	54°45'37,00"N	17°32'52,31"E
7	54°45'36,53"N	17°32'52,01"E
8	54°45'35,52"N	17°32'51,35"E
9	54°45'34,65"N	17°32'50,79"E
10	54°45'33,69"N	17°32'50,14"E
11	54°45'33,40"N	17°32'49,95"E
12	54°45'33,10"N	17°32'49,77"E
13	54°45'32,05"N	17°32'49,15"E
14	54°45'30,94"N	17°32'49,15"E
15	54°45'30,68"N	17°32'49,15"E
16	54°45'29,93"N	17°32'49,15"E
17	54°45'29,57"N	17°32'49,15"E
18	54°45'29,22"N	17°32'49,69"E
19	54°45'28,71"N	17°32'50,49"E
20	54°45'28,19"N	17°32'51,30"E
dalej granica obszaru biegnie po granicy portu w Łebie ustanowionej w przepisach wydanych		

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej		
21	54°45'28,21"N	17°32'50,17"E
22	54°45'28,71"N	17°32'49,35"E
23	54°45'29,40"N	17°32'48,22"E
24	54°45'30,71"N	17°32'48,23"E
25	54°45'31,49"N	17°32'48,24"E
26	54°45'32,53"N	17°32'48,27"E
27	54°45'33,32"N	17°32'48,78"E
28	54°45'34,60"N	17°32'49,60"E
29	54°45'35,85"N	17°32'50,41"E
30	54°45'37,08"N	17°32'51,21"E

9. Wyznacza się akwen LEB.09.Fp o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°45'36,53"N	17°32'52,01"E
2	54°45'36,36"N	17°32'52,83"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		
3	54°45'28,17"N	17°32'52,19"E
dalej granica obszaru biegnie po granicy portu w Łebie ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej		
4	54°45'28,19"N	17°32'51,30"E
5	54°45'28,71"N	17°32'50,49"E
6	54°45'29,22"N	17°32'49,69"E
7	54°45'29,57"N	17°32'49,15"E
8	54°45'29,93"N	17°32'49,15"E
9	54°45'30,68"N	17°32'49,15"E
10	54°45'30,94"N	17°32'49,15"E
11	54°45'32,05"N	17°32'49,15"E
12	54°45'33,10"N	17°32'49,77"E
13	54°45'33,40"N	17°32'49,95"E
14	54°45'33,69"N	17°32'50,14"E
15	54°45'34,65"N	17°32'50,79"E
16	54°45'35,52"N	17°32'51,35"E

10. Wyznacza się akwen LEB.10.Fp o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru

określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°45'38,70"N	17°32'54,05"E
2	54°45'38,60"N	17°32'54,28"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		
3	54°45'36,18"N	17°33'11,79"E
4	54°45'36,09"N	17°33'11,83"E
5	54°45'36,15"N	17°33'09,09"E
6	54°45'36,21"N	17°33'06,71"E
7	54°45'36,25"N	17°33'05,28"E
8	54°45'36,31"N	17°33'02,96"E
9	54°45'36,59"N	17°33'00,83"E
10	54°45'36,95"N	17°32'58,18"E
11	54°45'37,29"N	17°32'55,63"E
12	54°45'37,39"N	17°32'54,88"E
13	54°45'37,39"N	17°32'54,84"E
14	54°45'37,50"N	17°32'54,09"E
15	54°45'37,64"N	17°32'54,15"E
16	54°45'37,78"N	17°32'54,16"E
17	54°45'37,92"N	17°32'54,14"E
18	54°45'38,30"N	17°32'54,10"E
19	54°45'38,40"N	17°32'54,09"E

11. Wyznacza się akwen LEB.11.Fp o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°45'37,16"N	17°32'53,69"E
2	54°45'37,26"N	17°32'53,85"E
3	54°45'37,37"N	17°32'53,99"E
4	54°45'37,50"N	17°32'54,09"E
5	54°45'37,39"N	17°32'54,84"E
6	54°45'37,39"N	17°32'54,88"E
7	54°45'37,29"N	17°32'55,63"E
8	54°45'36,95"N	17°32'58,18"E
9	54°45'36,59"N	17°33'00,83"E
10	54°45'36,31"N	17°33'02,96"E
11	54°45'36,25"N	17°33'05,28"E
12	54°45'36,21"N	17°33'06,71"E
13	54°45'36,15"N	17°33'09,09"E
14	54°45'36,09"N	17°33'11,83"E
15	54°45'35,76"N	17°33'11,84"E
16	54°45'35,81"N	17°33'09,22"E
17	54°45'35,84"N	17°33'07,33"E
18	54°45'35,87"N	17°33'05,80"E
19	54°45'35,92"N	17°33'03,04"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
20	54°45'36,47"N	17°32'58,84"E
21	54°45'36,55"N	17°32'58,20"E
22	54°45'36,81"N	17°32'56,21"E
23	54°45'36,89"N	17°32'55,58"E
24	54°45'36,98"N	17°32'54,87"E
25	54°45'37,00"N	17°32'54,73"E

12. Wyznacza się akwen LEB.12.Fp o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°45'36,53"N	17°32'52,01"E
2	54°45'36,36"N	17°32'52,83"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		
3	54°45'35,47"N	17°33'11,84"E
4	54°45'35,76"N	17°33'11,84"E
5	54°45'35,81"N	17°33'09,22"E
6	54°45'35,84"N	17°33'07,33"E
7	54°45'35,87"N	17°33'05,80"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
8	54°45'35,92"N	17°33'03,04"E
9	54°45'36,47"N	17°32'58,84"E
10	54°45'36,55"N	17°32'58,20"E
11	54°45'36,81"N	17°32'56,21"E
12	54°45'36,89"N	17°32'55,58"E
13	54°45'36,98"N	17°32'54,87"E
14	54°45'37,00"N	17°32'54,73"E
15	54°45'37,16"N	17°32'53,69"E
16	54°45'37,07"N	17°32'53,49"E
17	54°45'37,01"N	17°32'53,27"E
18	54°45'36,97"N	17°32'53,04"E
19	54°45'36,96"N	17°32'52,79"E
20	54°45'36,96"N	17°32'52,55"E
21	54°45'37,00"N	17°32'52,31"E

13. Wyznacza się akwen LEB.13.Fp o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°45'35,47"N	17°33'11,84"E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		
2	54°45'35,55"N	17°33'16,91"E
dalej granica obszaru biegnie po granicy portu w Łebie ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej		
3	54°45'36,07"N	17°33'16,50"E
dalej przebieg po granicy obowiązującej linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne		
4	54°45'36,18"N	17°33'11,79"E
5	54°45'36,09"N	17°33'11,83"E
6	54°45'35,76"N	17°33'11,84"E