

**Sprawozdanie kwartalne przekazywane Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przez podmiot realizujący
Narodowy Cel Wskaźnikowy**

za ... kwartał 20... r.

Informacje o podmiocie realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy

Oznaczenie podmiotu ¹⁾	1	
Państwo ²⁾	2	
Ulica i numer budynku / lokalu zamieszkania / siedziby	3	
Kod pocztowy	4	
Miejscowość	5	
Województwo	6	
Numer identyfikacji podatkowej ³⁾	7	

1. ILOŚĆ I RODZAJE PALIW CIEKŁYCH, WYKORZYSTANYCH DO REALIZACJI OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 23B USTAWY Z DNIA 25 SIERPNIA 2006 R. O BIOKOMPONENTACH I BIOPALIWACH CIEKŁYCH, ZWANEJ DALEJ „USTAWĄ”, ROZPORZĄDZONYCH PRZEZ DOKONANIE JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB FAKTYCZNEJ SKUTKUJĄCEJ TRWAŁYM WYZBYCIEM SIĘ PALIW CIEKŁYCH LUB ZUŻYTYCH NA POTRZEBY WŁASNE, Z OKREŚLENIEM ZAWARTOŚCI BIOKOMPONENTÓW ⁴⁾ W TYCH PALIWACH ^{5), 6)}											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Paliwo ciekłe	Nr wiersza	Ilość [tony] ⁷⁾	Zawartość biokomponentów w paliwie ciekłym [tony] ⁷⁾								
			bioetanol	ester		biometanol	czysty olej roślinny	biobutanol	biowęglowodory ciekłe stanowiące hydrolorafinowane oleje	biowęglowodory ciekłe stanowiące węglowodory syntetyczne wytworzone metodą Fischera-Tropscha	biowęglowodory ciekłe wytworzone w procesie współwodornienia
				metylowy kwasów tłuszczowych	etylowy kwasów tłuszczowych						
Benzyny silnikowe o kodzie CN 2710 12 45 (E5), które mogą zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 10 % objętościowo innych biokomponentów, lub do 22 % objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benzyny silnikowe o kodzie CN 2710 12 49 (E10), które mogą zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 10 % objętościowo innych biokomponentów, lub do 22 % objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Olej napędowy, który może zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 7,0 % objętościowo innych biokomponentów	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM (suma wierszy: od 8 do 10)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. IŁOŚĆ I RODZAJE PALIW CIEKŁYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE DO REALIZACJI OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 23B USTAWY, ROZPORZĄDZONYCH PRZEZ DOKONANIE JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB FAKTYCZNEJ SKUTKUJĄCEJ TRWAŁYM WYZBYCIEM SIĘ PALIW CIEKŁYCH LUB ZUŻYTYCH NA POTRZEBY WŁASNE, Z OKREŚLENIEM ZAWARTOŚCI BIOKOMPONENTÓW ⁴⁾ W TYCH PALIWACH ^{5, 8)}											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Paliwo ciekłe	Nr wiersza	Ilość [tony] ⁷⁾	Zawartość biokomponentów w paliwie ciekłym [tony] ⁷⁾								
			bioetanol	ester		biometanol	czysty olej roślinny	biobutanol	biowęglowodory ciekłe stanowiące hydrolizowane oleje	biowęglowodory ciekłe stanowiące węglowodory syntetyczne wytworzone metodą Fischera-Tropscha	biowęglowodory ciekłe wytwarzane w procesie współwodornienia
				metylowy kwasów tłuszczowych	etylowy kwasów tłuszczowych						
Benzyny silnikowe o kodzie CN 2710 12 45 (E5), które mogą zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 10 % objętościowo innych biokomponentów, lub do 22 % objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benzyny silnikowe o kodzie CN 2710 12 49 (E10), które mogą zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 10 % objętościowo innych biokomponentów, lub do 22 % objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Olej napędowy, który może zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 7,0 % objętościowo innych biokomponentów	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM (suma wierszy: od 12 do 14)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. IŁOŚĆ I RODZAJE BIOPALIW CIEKŁYCH ROZPORZĄDZONYCH PRZEZ DOKONANIE JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB FAKTYCZNEJ SKUTKUJĄCEJ TRWAŁYM WYZBYCIEM SIĘ BIOPALIW CIEKŁYCH LUB ZUŻYTYCH NA POTRZEBY WŁASNE, Z OKREŚLENIEM ZAWARTOŚCI BIOKOMPONENTÓW ⁴⁾ W TYCH BIOPALIWACH ^{5), 9)}									
0		1	2	3	4	5	6	7	8
Biopaliwo ciekłe		Nr wiersza	Ilość [tony] ⁷⁾	Zawartość biokomponentów w biopaliwie ciekłym [tony] ⁷⁾					
				bioetanol	ester		biometanol	czysty olej roślinny	biobutanol
					metylowy kwasów tłuszczowych	etylowy kwasów tłuszczowych			
Benzyny silnikowe zawierające powyżej 10 % objętościowo biokomponentów lub powyżej 22 % objętościowo eteru etylo-tert-butyłowego lub eteru etylo-tert-amylowego, z wyłączeniem benzyn silnikowych zawierających biowęglowodory ciekłe		16							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Olej napędowy zawierający powyżej 7 % objętościowo biokomponentów, z wyłączeniem oleju napędowego zawierającego biowęglowodory ciekłe		17							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ester stanowiący samoistne paliwo	metylowy kwasów tłuszczowych	18							
	etylowy kwasów tłuszczowych	19							
Bioetanol stanowiący samoistne paliwo		20							
Biometanol stanowiący samoistne paliwo		21							
Czysty olej roślinny stanowiący samoistne paliwo		22							
Biobutanol stanowiący samoistne paliwo		23							
Biowęglowodory ciekłe – hydrorafinowane oleje stanowiące samoistne paliwo		24							
Biowęglowodory ciekłe – węglowodory syntetyczne wytworzone metodą Fischera-Tropscha stanowiące samoistne paliwo		25							
Biowęglowodory ciekłe wytworzone w procesie współwodornienia stanowiące samoistne paliwo		26							
RAZEM (suma wierszy: od 16 do 26)		27							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. WARTOŚĆ ENERGETYCZNA BIOKOMPONENTÓW ⁴⁾ WYKORZYSTANYCH W PALIWACH CIEKŁYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 30B UST. 3 PKT 1 LIT. A USTAWY ¹⁰⁾				
4.1. ZAWARTYCH W BENZYNACH SILNIKOWYCH O KODZIE CN 2710 12 45 (E5), KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ BIEWĘGLOWODORY CIEKŁE LUB DO 10 % OBJĘTOŚCIOWO INNYCH BIOKOMPONENTÓW, LUB DO 22 % OBJĘTOŚCIOWO ETERU ETYLO-TERT-BUTYLOWEGO LUB ETERU ETYLO-TERT-AMYLOWEGO				
0	1	2	3	4
Rodzaj biokomponentu	Nr wiersza	Ilość [tony]	Wartość energetyczna [MJ/kg]	Wartość energetyczna [MJ]
Bioetanol	28	0,00	27	0,00
Biometanol	29	0,00	20	0,00
Biobutanol	30	0,00	33	0,00
Ester	metylowy kwasów tłuszczowych	31	0,00	0,00
	etylowy kwasów tłuszczowych	32	0,00	0,00
Czysty olej roślinny	33	0,00	37	0,00
Biowęglowodory ciekłe – hydrolizowane oleje do silników z zapłonem iskrowym	34	0,00	45	0,00
Biowęglowodory ciekłe – węglowodory syntetyczne wytworzone metodą Fischera-Tropscha do silników z zapłonem iskrowym	35	0,00	44	0,00
Biowęglowodory ciekłe wytwarzane w procesie współwodowania do silników z zapłonem iskrowym	36	0,00	44	0,00
RAZEM (suma wierszy: od 28 do 36)	37	0,00		0,00

4.2. ZAWARTYCH W BENZYNACH SILNIKOWYCH O KODZIE CN 2710 12 49 (E10), KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ BIEWĘGLOWODORY CIEKŁE LUB DO 10 % OBJĘTOŚCIOWO INNYCH BIOKOMPONENTÓW, LUB DO 22 % OBJĘTOŚCIOWO ETERU ETYLO-TERT-BUTYLOWEGO LUB ETERU ETYLO-TERT-AMYLOWEGO				
0	1	2	3	4
Rodzaj biokomponentu	Nr wiersza	Ilość [tony]	Wartość energetyczna [MJ/kg]	Wartość energetyczna [MJ]
Bioetanol	38	0,00	27	0,00
Biometanol	39	0,00	20	0,00
Biobutanol	40	0,00	33	0,00
Ester	metylowy kwasów tłuszczowych	41	0,00	0,00
	etylowy kwasów tłuszczowych	42	0,00	0,00
Czysty olej roślinny	43	0,00	37	0,00
Biowęglowodory ciekłe – hydrolizowane oleje do silników z zapłonem iskrowym	44	0,00	45	0,00
Biowęglowodory ciekłe – węglowodory syntetyczne wytworzone metodą Fischera-Tropscha do silników z zapłonem iskrowym	45	0,00	44	0,00
Biowęglowodory ciekłe wytwarzane w procesie współwodowania do silników z zapłonem iskrowym	46	0,00	44	0,00
RAZEM (suma wierszy: od 38 do 46)	47	0,00		0,00

4.3. ZAWARTYCH W OLEJU NAPĘDOWYM, KTÓRY MOŻE ZAWIERAĆ BİOWĘGLOWODORY CIEKŁE LUB DO 7,0 % OBJĘTOŚCIOWO INNYCH BİOKOMPONENTÓW				
0	1	2	3	4
Rodzaj biokomponentu	Nr wiersza	Ilość [tony]	Wartość energetyczna [MJ/kg]	Wartość energetyczna [MJ]
Bioetanol	48	0,00	27	0,00
Biometanol	49	0,00	20	0,00
Biobutanol	50	0,00	33	0,00
Ester	metylowy kwasów tłuszczowych	0,00	37	0,00
	etylowy kwasów tłuszczowych	0,00	38	0,00
Czysty olej roślinny	53	0,00	37	0,00
Biowęglowodory ciekłe – hydrowerfinowane oleje stosowane do silników z zapłonem samoczynnym	54	0,00	44	0,00
Biowęglowodory ciekłe – węglowodory syntetyczne utworzone metodą Fischera-Tropscha do silników z zapłonem samoczynnym	55	0,00	44	0,00
Biowęglowodory ciekłe wytwarzane w procesie współwodnienia do silników z zapłonem samoczynnym	56	0,00	43	0,00
RAZEM (suma wierszy: od 48 do 56)	57	0,00		0,00

5. WARTOŚĆ ENERGETYCZNA PALIW CIEKŁYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 30B UST. 3 PKT 1 LIT. A USTAWY ¹¹⁾				
0	1	2	3	4
Rodzaj paliwa ciekłego	Nr wiersza	Ilość [tony]	Wartość energetyczna [MJ/kg]	Wartość energetyczna [MJ]
Benzyny silnikowe E5 bez dodatku biokomponentów	58	0,00	43	0,00
Benzyny silnikowe E10 bez dodatku biokomponentów	59	0,00	43	0,00
Olej napędowy bez dodatku biokomponentów	60	0,00	43	0,00

6. UDZIAŁ BIOKOMPONENTÓW W PALIWACH CIEKŁYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 30B UST. 3 PKT 1 LIT. A USTAWY [%] ¹²⁾		
0	1	2
Rodzaj paliwa	Nr wiersza	Udział [%]
Benzyny silnikowe E5	61	
Benzyny silnikowe E10	62	
Olej napędowy	63	

7.1. ILOŚĆ I RODZAJE INNYCH PALIW ODNAWIALNYCH ROZPORZĄDZONYCH PRZEZ DOKONANIE JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB FAKTYCZNEJ SKUTKUJĄCEJ TRWAŁYM WYZBYCIEM SIĘ TYCH PALIW LUB ZUŻYTYCH NA POTRZEBY WŁASNE ^{13), 14)}		
0	1	2
Rodzaj innego paliwa odnawialnego	Nr wiersza	Ilość [tony]
Rodzaj 1:	64	0,00
Rodzaj 2:	65	0,00
Rodzaj 3:	66	0,00
RAZEM (suma wierszy: od 64 do 66)	67	0,00

7.2. ILOŚĆ I RODZAJE CIEKŁYCH PALIW WĘGLOWYCH POCHODZĄCYCH Z RECYKLINGU I GAZOWYCH PALIW WĘGLOWYCH POCHODZĄCYCH Z RECYKLINGU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 30B UST. 3 PKT 3 USTAWY, ROZPORZĄDZONYCH PRZEZ DOKONANIE JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB FAKTYCZNEJ SKUTKUJĄCEJ TRWAŁYM WYZBYCIEM SIĘ TYCH PALIW LUB ZUŻYTYCH NA POTRZEBY WŁASNE ^{7), 14)}		
0	1	2
Rodzaj ciekłego paliwa węglowego pochodzącego z recyklingu lub gazowego paliwa węglowego pochodzącego z recyklingu	Nr wiersza	Ilość [tony]
Rodzaj 1:	68	0,00
Rodzaj 2:	69	0,00
Rodzaj 3:	70	0,00
Rodzaj 4:	71	0,00
Rodzaj 5:	72	0,00
RAZEM (suma wierszy: od 68 do 72)	73	0,00

8.1. ILOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ENERGII ELEKTRYCZNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 30B UST. 3 PKT 5 USTAWY, ¹⁵⁾ DOSTARCZONEJ DO POJAZDÓW DROGOWYCH LUB KOLEJOWYCH						
0	1	2	3	4	5	6
Rodzaj energii elektrycznej z OZE	Nr wiersza	le – ilość energii elektrycznej dostarczonej z sieci elektroenergetycznej do pojazdów drogowych [MJ]	le – ilość energii elektrycznej dostarczonej z sieci elektroenergetycznej do pojazdów kolejowych [MJ]	Uoze – średni udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w całości zużytej energii elektrycznej brutto, o którym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy, określony w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 21a ust. 5 ustawy [%]	lb – ilość energii elektrycznej z OZE uzyskana z bezpośredniego podłączenia do instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE (o której mowa w art. 21a ust. 3 i 4 ustawy) i dostarczana do pojazdów drogowych [MJ]	loze – ilość energii elektrycznej z OZE dostarczona do pojazdów drogowych lub kolejowych [MJ]
Energia elektryczna z OZE dostarczona do pojazdów drogowych	74	0,00		0,00	0,00	0,00
Energia elektryczna z OZE dostarczona do pojazdów kolejowych	75		0,00			0,00
RAZEM (suma wierszy: od 74 do 75)	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2. ILOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ENERGII ELEKTRYCZNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 30B UST. 3 PKT 6 USTAWY, DOSTARCZONEJ DO POJAZDÓW DROGOWYCH LUB KOLEJOWYCH PRZEZ OPERATORA INFRASTRUKTURY ŁADOWANIA ORAZ PRZEWOŹNIKA KOLEJOWEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 21C UST. 1 USTAWY ¹⁵⁾						
0	1	2	3	4	5	6
Rodzaj energii elektrycznej z OZE	Nr wiersza	le – ilość energii elektrycznej dostarczonej z sieci elektroenergetycznej do pojazdów drogowych [MJ]	le – ilość energii elektrycznej dostarczonej z sieci elektroenergetycznej do pojazdów kolejowych [MJ]	Uoze – średni udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w całości zużytej energii elektrycznej brutto, o którym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy, określony w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 21a ust. 5 ustawy [%]	lb – ilość energii elektrycznej z OZE uzyskana z bezpośredniego podłączenia do instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE (o której mowa w art. 21a ust. 3 i 4 ustawy) i dostarczana do pojazdów drogowych [MJ]	loze – ilość energii elektrycznej z OZE dostarczona do pojazdów drogowych lub kolejowych [MJ]
Energia elektryczna z OZE dostarczona do pojazdów drogowych	77	0,00		0,00	0,00	0,00
Energia elektryczna z OZE dostarczona do pojazdów kolejowych	78		0,00			0,00
RAZEM (suma wierszy: od 77 do 78)	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.	
Miejsce i data sporządzenia sprawozdania	Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu składającego sprawozdanie ¹⁶⁾

Objaśnienia

- ¹⁾ Firma, w brzmieniu zgodnym z wpisem występującym we właściwym rejestrze, tj. w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych.
- ²⁾ Należy wpisać państwo, w którym podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
- ³⁾ Jeżeli podmiot posiada.
- ⁴⁾ Tabela uwzględnia jedynie biokomponenty ciekłe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3a ustawy, które jako jedyne mają zastosowanie w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych zgodnie z wymaganiami technicznymi.
- ⁵⁾ Wypełniając kolumnę 2 w tabelach nr 1–3, należy w niej uwzględnić całkowitą ilość paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego, tj. wraz z zawartością danego rodzaju biokomponentu (biokomponentów). Natomiast wypełniając w tabelach nr 1–2 kolumny 3–11, a w tabeli nr 3 wypełniając kolumny 3–8, należy podać ilość danego rodzaju biokomponentu (biokomponentów) rozumianą jako jego zawartość w całkowitej ilości paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego, podanej w kolumnie 2.
- ⁶⁾ Wypełniając tabelę nr 1, należy w niej umieścić całkowitą ilość paliwa ciekłego wraz z zawartością danego rodzaju biokomponentu (biokomponentów), która została wykorzystana przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23b ustawy.
- ⁷⁾ W celu dokonania przeliczenia z jednostki objętości na jednostkę masy oraz z jednostki masy na jednostkę objętości należy stosować wartości wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy.
- ⁸⁾ Wypełniając tabelę nr 2, należy w niej umieścić całkowitą ilość paliwa ciekłego wraz z zawartością danego rodzaju biokomponentu (biokomponentów), o której mowa w art. 23b ust. 2 ustawy, odpowiadającą ilości komponentów lub dodatków dodanych do tego paliwa.
- ⁹⁾ Wypełniając tabelę nr 3, należy w niej umieścić całkowitą ilość biopaliw ciekłych wraz z zawartością danego rodzaju biokomponentu (biokomponentów), rozporządzonych przez dokonanie jakiegokolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się biopaliw ciekłych lub zużytych przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy w okresie sprawozdawczym.
- ¹⁰⁾ Wartość energetyczna biokomponentów, których ilości sprawozdano w tabeli nr 1, tj. zawartych w paliwach ciekłych wykorzystanych do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23b ustawy.
- ¹¹⁾ Wartość energetyczna benzyn silnikowych bez dodatku biokomponentów oraz oleju napędowego bez dodatku biokomponentów, których ilości sprawozdano w tabeli nr 1, tj. wykorzystanych do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23b ustawy.
- ¹²⁾ Udział biokomponentów w paliwach ciekłych, których ilości sprawozdano w tabeli nr 1, tj. zawartych w paliwach ciekłych wykorzystanych do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23b ustawy, liczony według wartości energetycznej.
- ¹³⁾ Wypełniając tabelę nr 7.1, należy w niej umieścić całkowitą ilość innych paliw odnawialnych, rozporządzonych przez dokonanie jakiegokolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się innych paliw odnawialnych lub zużytych przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy w okresie sprawozdawczym.
- ¹⁴⁾ Wartość energetyczna dla ciekłych paliw węglowych pochodzących z recyklingu, gazowych paliw węglowych pochodzących z recyklingu oraz innych paliw odnawialnych przyjmuje wartość odpowiednią dla rodzaju paliwa powstałego w procesie produkcji i stanowiącego produkt końcowy.
- ¹⁵⁾ Minister właściwy do spraw klimatu ogłasza, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” średni udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w całości zużytej energii elektrycznej brutto.
- ¹⁶⁾ W przypadku sprawozdania składanego w postaci papierowej – czytelny podpis ze wskazaniem imienia i nazwiska; w przypadku sprawozdania składanego w postaci elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis zaufany, albo podpis osobisty.